

**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**

**PRODUKTKATALOG 2022**



**ZERO**  
EMISSION



## INHALTSVERZEICHNIS

- 04 Unsere Geschichte
- 06 EGO Power+ Akku-Technologie
- 10 Das EGO Power+ System
- 12 EGO Power+ Garantien
- 14 Neu für 2022
- 16 EGO Power+ Sortiment
- 18 EGO Power+ Professional-X Sortiment
- 23 EGO Power+ vs. Benzin
- 24 EGO Power+ Akkus & Ladegeräte
- 36 EGO Power+ Multiport-Ladekoffer
- 37 EGO Power+ Nexus Escape
- 38 EGO Power+ Rasenmäher
- 46 EGO Power+ Z6 Zero-Turn-Aufsitzmäher
- 50 EGO Power+ Kettensägen
- 56 EGO Power+ Professional-X Baumpflege-Kettensäge
- 58 EGO Power+ Professional-X Teleskop-Baumpflegesystem
- 64 EGO Power+ Rasentrimmer/Freischneider
- 71 EGO Power+ Professional-X Rotocut
- 72 EGO Power+ Professional-X Rasentrimmer/Freischneider
- 76 EGO Power+ Heckenscheren
- 78 EGO Power+ Busch-/Grasschere
- 84 EGO Power+ Professional-X Heckenscheren
- 86 EGO Power+ Laubbläser
- 94 EGO Power+ Professional-X Laubbläser
- 96 EGO Power+ Schneefräse
- 98 EGO Power+ Multifunktionswerkzeug
- 110 EGO Power+ Zubehör
- 114 EGO Power+ Produkteigenschaften



# AKKU- TECHNOLOGIE FÜR EINE GRÜNE ZUKUNFT

EGO ist Teil eines 1993 gegründeten globalen Fertigungsunternehmens, das mehr als 7.000 Mitarbeiter beschäftigt. Jährlich produziert EGO über 10 Millionen Einheiten, die in über 30.000 Verkaufsstellen in 65 Ländern weltweit verkauft werden. Als Spezialist für Akku-Gartengeräte hat EGO durch seine Stärke und seinen Willen, neue Wege zu beschreiten, ein außergewöhnliches Wachstum erzielt und sich gleichzeitig für mehr Umweltschutz engagiert.

Seit der Markteinführung in Europa im Jahr 2014 verschiebt EGO die Grenzen der Akkutechnologie mit zahlreichen preisgekrönten Produkten nach oben. Sie alle stehen für eine sauberere, leisere und sicherere Zukunft und bieten gleichzeitig eine hervorragende Leistung.

## Unser Engagement für mehr Umweltschutz

Unser Engagement für Innovationen wird von einem Team aus über 400 talentierten und hochqualifizierten Technikern vorangetrieben, die saubere und zuverlässige Akkugeräte für die Ansprüche der Kunden von heute entwerfen und herstellen. Unser Wunsch, eine grünere Zukunft zu schaffen, beschränkt sich nicht auf die Produkte, die wir entwickeln. Er durchdringt die Art und Weise, wie wir arbeiten und die Orte, an denen wir arbeiten.

2004 haben wir ein 7.000 m<sup>2</sup> großes Begrünungssystem auf dem Dach unserer Forschungs- und Entwicklungseinrichtung installiert. Dies ermöglicht pro Quadratmeter eine Einsparung von 5 Litern Benzin jedes Jahr. Auf dem

Dach unseres Green Power Industrial Park befindet sich ein 2-Megawatt-Photovoltaik-Kraftwerk.

Jährlich spart die als „Blaues Dach“ bekannte Anlage den Gegenwert von 755 Tonnen Kohle ein, reduziert die Schwefeldioxid-Emissionen um 50 Tonnen und die Kohlendioxid-Emissionen um 1.677 Tonnen. Der Green Power Industrial Park nutzt auch die neuesten Technologien für Erdwärme, Klimatisierung und Wasserspeicherung. Allein das Erdwärmesystem spart jährlich 1 Million Kilowattstunden Strom, was 378 Tonnen Kohle entspricht. Dadurch werden die Schwefeldioxid-Emissionen um rund 25 Tonnen und die Kohlendioxid-Emissionen um 839 Tonnen pro Jahr reduziert.

Unser leidenschaftliches Engagement für mehr Umweltschutz hört damit nicht auf. Das ist nur der Anfang.

## CHALLENGE 2025

### Luftverschmutzung ist heute das weltweit größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko.

Ausgehend von 2021 durchgeführten Emissionstests erzeugen benzinbetriebene Gartengeräte mehr als das Dreifache der Schadstoffemissionen eines durchschnittlichen Familienautos.<sup>†</sup>

Challenge 2025 ist unser Engagement, die Zukunft der Gartenarbeit zum Besseren zu verändern.

Wenn jeder von uns den kleinen Schritt zum Umstieg auf akkubetriebene Gartengeräte machen würde, hätte das einen großen positiven Einfluss auf unsere Umwelt. Benzinbetriebene Outdoor-Geräte produzieren mehr Stickoxide, Stickstoffdioxide und Kohlendioxide als Automotoren.\* Diese Erkenntnis ist die Grundlage für die Mission von EGO, diesen Missstand zu beheben und eine bessere Umwelt für alle zu schaffen.

Wir glauben fest daran, dass die Zukunft der Akku-Technologie gehört. Helfen Sie uns dabei, Akku bei der Gartenpflege zur ersten Wahl zu machen.

**Gemeinsam gestalten wir eine sauberere, leisere und sicherere Zukunft.**



Für weitere Informationen zur Challenge 2025 und unserer Fünf-Jahres-Vision besuchen Sie bitte unsere Internetseite [challenge2025.eu](https://www.challenge2025.eu).

Sie bitte unsere Internetseite [challenge2025.eu](https://www.challenge2025.eu).



ZERO  
EMISSION

<sup>†</sup> Untersuchungen von Millbrook Vehicle Test and Validation Services, 2021.  
\* (<https://www.challenge2025.eu/de/challenge-2025-manifesto-de/the-journey-begins-de/>)





# EGO POWER+ ARC LITHIUM™ LIEFERT DIE HÖCHSTE ENERGIEKAPAZITÄT DER BRANCHE\*

Unsere einzigartige patentierte 56V-ARC-Lithium™-Technologie ist wie kein anderer Akku für schnelle Ladezeiten konzipiert. Deshalb ist er besser als jeder andere.


Dank des innovativen Designs des 56V-ARC-Lithium™-Akkus von EGO, übertrifft er in Sachen Leistung sogar benzinbetriebene Produkte. Er arbeitet bedienfreundlicher, sauberer, leiser, sicherer für die Umwelt, ohne Emissionen und mit weniger Vibrationen. Eindrucksvolle Betriebszeiten und schnelle Ladezeiten führen zur ultimativen Flexibilität.

## Warum 56V?

Unser Expertenteam hat die Akku-Technologie komplett revolutioniert, um eine optimale Leistung und Performance für kabellose Gartengeräte zu gewährleisten. Unsere 56-Volt-Akkus liefern mehr nutzbare Leistung als jeder andere tragbare, handgeführte Akku. Die sieben tragbaren Akkus in unserem Sortiment decken alle Anwendungen optimal ab – vom Laubblasen bis zu schweren Schnitthanwendungen.

## Schnelle Ladezeiten

Dank dieses intelligenten Konzepts wird nicht nur die branchenweit höchste Energiekapazität in einem tragbaren, handgeführten Akku geliefert. Dies bedeutet auch, dass der EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™-Akku die kürzeste Ladezeit hat, wenn er aufgeladen werden muss.



Für weitere Informationen darüber, wie EGO Power+ Akkus funktionieren und was sie so revolutionär macht, laden Sie das Akku-FAQ-Dokument von unserer Webseite herunter.

[egopowerplus.de/FAQdownload](http://egopowerplus.de/FAQdownload)



\*Für tragbare Batterien.





# EGO POWER+ ARC-LITHIUM™ - AKKU, KONSTRUIERT FÜR MAXIMALE LEISTUNG


**Der patentierte 56V-ARC-Lithium™ -  
Akku managt nicht nur die Wärme,  
sondern maximiert auch die Kühlung.**

Je länger ein Akku benutzt wird, je mehr Leistung man ihm abverlangt desto wärmer wird er. Bei zu viel Wärme schaltet das Sicherheitssystem den Akku ab. Durch die Wärme zersetzen sich auch die Zellen mit der Zeit, was die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Deshalb müssen Akkus effektiv abgekühlt werden, damit sich die Laufzeit und die Lebensdauer erhöhen.

Unsere Akkus werden auf drei innovative Arten effektiv gekühlt:  
mechanisch, chemisch und elektronisch.

## Einzigartiges Arc-Design

Im Gegensatz zu herkömmlichen, quaderförmigen Akkus, bei denen die Zellen zusammengepackt sind, vergrößert das bogenförmige Arc-Design (Bogen = engl. Arc) die Oberfläche, platziert alle Zellen an der kühlenden Außenfläche und sitzt auch außen an den EGO Werkzeugen. Dadurch wird Wärme effektiver abgeleitet, was eine Überhitzung und Abschaltung verhindert.



## Vergrößerte Oberfläche

Die Bogenform (Arc) des Akkus wurde sorgfältig entwickelt, um die Kühlung zu optimieren und eine Überhitzung zu vermeiden. Im Gegensatz zu „quaderförmigen“ Akkus sind die einzelnen Akkuzellen außenliegend positioniert. So kann Wärme von den Zellen weggeleitet werden.

## Keep Cool™ Technologie

Überhitzungen werden nicht nur durch das innovative Arc-Design verhindert. Der Akku bleibt noch auf eine andere intelligente Art und Weise kühl. Jede einzelne Zelle ist von unserem einzigartigen Phasenwechselmaterial Keep Cool™ umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und die einzelnen Zellen für längere Laufzeiten in ihrem optimalen Temperaturbereich hält.



## Intelligente Leistung

Leistung ohne Kontrolle ist nutzlos. Deshalb wird der EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™-Akku kontinuierlich von der integrierten Software, den Mikroprozessoren und dem intelligenten Power-Management-System des Werkzeugs gesteuert. Sie überwachen und optimieren zusammen ständig jede einzelne Zelle, damit diese die beste Leistung, Ausdauer und Laufzeit bietet.

## Außen montierter Akku

Im Gegensatz zu anderen Herstellern werden unsere Akkus auf der Außenseite unserer Werkzeuge angebracht. Sie befinden sich somit nicht eingesperrt im Innern, was bedeutet, dass sie kühl bleiben und damit länger Leistung liefern. Für ihre Sicherheit, ist die Elektronik durch eine Harzbeschichtung vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Zudem sind die Zellen in einem robusten gummierten Gehäuse untergebracht, das Stöße und Vibrationen absorbiert.



# EIN AKKU VERSORGT VIELE WERKZEUGE


Unser branchenführender 56V-ARC-Lithium™-Akku funktioniert mit allen EGO Power+ Werkzeugen und ebenfalls mit unserem Professional-X Sortiment. Wählen Sie einfach Ihr Werkzeug aus, klicken Sie den Akku in das Gerät ein und legen Sie los – eine großartige Leistung und lange Laufzeiten sind garantiert.



EGO POWER+ Z6 ZERO-TURN-AUFSITZMÄHER

EGO POWER+ RASENMÄHER

EGO POWER+ HECKENSCHEREN



EGO POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



HECKENSCHEREN

HOCHENTASTER

RASENTRIMMER

FREISCHNEIDER

ROTOCUT

KANTENSCHNEIDER



BODENFRÄSE



BÜRSTEN



OLIVENSCHÜTTLER



SCHNEEFRÄSE



EGO POWER+ LAUBLÄSER



EGO POWER+ RASENTRIMMER UND FREISCHNEIDER



EGO POWER+ SCHNEEFRÄSE



EGO POWER+ NEXUS ESCAPE 230V SPANNUNGSWANDLER



EGO POWER+ KETTENSÄGEN



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X RÜCKENTRAGEGESTELL



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X AKKU-GÜRTELHALTER



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X LAUBLÄSER

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X HECKENSCHEREN

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM

HECKENSCHERE

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X RASENTRIMMER

ROTOCUT

HOCHENTASTER

FREISCHNEIDER





# DIE KRAFT, DIE BENZIN ÜBERTRIFFT

Wir stellen Ihnen das innovative EGO Power+ System des Akku-Spezialisten vor. EGO Power+ bietet benzingleiche Leistung, aber ohne Lärm, Aufwand und Abgase.

Unsere branchenführende ARC-Lithium™-56V-Akkutechnologie bietet ein neues Leistungsniveau. Sie erhalten zuverlässig die Leistung, die Sie benötigen, um Ihre Aufgabe bis zum Schluss effizient durchzuführen.

Mit beeindruckenden Lauf- und branchenführenden Ladezeiten müssen Sie keinen leicht entflammaren Kraftstoff mehr kaufen oder lagern. Stattdessen erhalten Sie die Freiheit, emissionsfrei zu arbeiten. Für die totale Flexibilität passen alle EGO 56V-ARC-Lithium™-Akkus in jedes unserer Werkzeuge. \* Einfach Akku einklicken und schon kann es losgehen. Sobald Sie dieses revolutionäre kabellose System ausprobiert haben, werden Sie nichts anderes mehr benutzen wollen.

Sie wollen Sicherheit, Produktivität, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz erhöhen? Dann lesen Sie unser aktuelles Whitepaper. Download unter: [egopowerplus.de/whitepaper](http://egopowerplus.de/whitepaper)

\* 12V-Strauch-/Grasschere nicht kompatibel mit 56V-Akkusystem.  
\*\* Für Mängel, die durch Material- oder Herstellungsfehler verursacht wurden. Dies gilt nicht für Verschleiß. Die vollen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website.  
† Die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie gilt nicht für Werkzeuge, die professionell genutzt werden, 12V-Strauch-/Grasschere sowie Akkus und Ladegeräte (sofern nicht als Teil eines Kits erworben).

## Unterstützung durch unser Service-Händler-Netzwerk

EGO Händler können Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Werkzeuge helfen, Sie persönlich beraten und einen Diagnoseservice anbieten, damit Ihre Werkzeuge über Jahre hinweg funktionsfähig bleiben. Mit einem landesweiten Netzwerk von EGO Service-Händlern, sind Sie nie zu weit entfernt von der Unterstützung, die Sie benötigen.

## Zufriedenheit garantiert

Wir bieten eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle EGO Power+ Werkzeuge für den Privatgebrauch an. Wenn Sie also nicht voll und ganz zufrieden sind, können Sie Ihr Produkt gegen volle Rückerstattung des Kaufpreises zurückgeben.†



## Für Jedes Verkaufte Gerät Wird Ein Baum Gepflanzt

Im Rahmen unseres Challenge 2025 Engagements ist EGO eine Partnerschaft mit dem „Eden Reforestation Projects“ eingegangen und hat sich verpflichtet, für jedes in Europa verkaufte EGO Gerät und zusätzlich für jedes Gerät, das für eine verlängerte Garantie registriert wird, einen Baum zu pflanzen.



Eden Reforestation Projects



## Branchenführende Garantien

### Privatanwender

Privatanwendern bieten wir eine Fünf-Jahres-Garantie für alle Werkzeuge und eine Drei-Jahres-Garantie für Akkus an, wenn die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registriert werden.\*\*

### Gewerbliche Anwender

Wir sind so sehr von der Leistung unserer Werkzeuge überzeugt, dass wir sogar gewerblichen Anwendern eine Drei-Jahres-Garantie für die Professional-X Reihe und eine Zwei-Jahres-Garantie für die Professional Reihe anbieten. Voraussetzung dafür ist die Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.

	WERKZEUGE		AKKUS	
	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER
	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	1 JAHR GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	
	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	2 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	2 JAHRE AKKU GARANTIE
	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE

# SO VIELE GRÜNDE FÜR EINEN WECHSEL



Das EGO Power+ System bietet benzingleiche Leistung, ohne die Nachteile von Benzin. Es ist leichter, sauberer, leiser und angenehmer zu nutzen und erzeugt zudem weniger Vibrationen. Aufgrund der niedrigen Betriebs- und Wartungskosten führt die Umstellung auf EGO Power+ zu langfristigen Einsparungen. Zudem leisten Sie dank null Emissionen während der Nutzung einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastung.



# WARUM VON BENZIN ZU EGO POWER+ WECHSELN?



### FLEXIBLES AKKU-SYSTEM

Der EGO Akku kann all Ihre EGO Werkzeuge versorgen



### BESSER FÜR DIE UMWELT

Unser 56V-ARC-Lithium™-Akku, der eine mit benzinbetriebenen Geräten vergleichbare Leistung bietet, verursacht keine Abgase und ist in der Handhabung völlig unkompliziert



### BESSER FÜR DIE GESUNDHEIT

EGO Power+ Werkzeuge produzieren stets deutlich weniger Lärm und Vibrationen als herkömmliche benzinbetriebene Werkzeuge



### EINFACHE EINRICHTUNG UND INBETRIEBNAHME

Kein Einfüllen von Benzin; mit EGO Power+ einfach den Akku einklicken und los gehts



### NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Die Betriebskosten eines EGO Power+ Werkzeugs in einem Monat entsprechen in etwa dem, was ein 2-Takt-Gerät an einem Tag kostet\*



### ZEIT SPAREN

Keine Fahrten zur Tankstelle mehr. Das Schnellladegerät von EGO "tankt" Akkus in nur 30 Minuten wieder auf



### ZUSAMMENKLAPPBARES DESIGN FÜR EINFACHE AUFBEWAHRUNG

Im Gegensatz zu großen, schweren Benzinrasenmähern ermöglicht die klappbare Konstruktion der EGO Power+ Akku-Rasenmäher eine einfache Aufbewahrung sowie Reinigung und einen mühelosen Transport



### KEINE LAGERUNG VON BENZIN

Kein gefährlicher Treibstoff mehr im Schuppen, keine Dämpfe – mehr Platz für andere Dinge

\*Basierend auf einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 3 Litern Kraftstoffgemischs pro Tag



**NEU FÜR 2022**

**DIE NEUESTEN  
PRODUKTE  
DER AKKU-  
SPEZIALISTEN**

Das neue Produktsortiment 2022 wurde für die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Akkuprodukten entwickelt. Vom Mähen großer Flächen bis hin zum gleichzeitigen Aufladen mehrerer Akkus – jedes neue Produkt basiert auf der unübertroffenen Technologie von EGO.

Volle Kompatibilität mit dem EGO Akkusystem. Das bedeutet beeindruckende Laufzeiten und superschnelles Aufladen.



ZT4200E-L  
Z6 ZTR-AUFSITZMÄHER  
S. 46



CHV1600E  
1600 W LADEGERÄT  
S. 35



CHU6000  
MULTIPORT-  
LADEKOFFER  
S. 36



LB7650E  
LAUBBLÄSER  
S. 91



BA6720T  
12-AH-AKKU  
672 WH, 4P  
S. 27



CS1610E  
40 cm KETTENSÄGE  
S. 54



# WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR JEDE AUFGABE

Das EGO Gartengeräte-Sortiment ist so konzipiert, dass es für jeden Einsatz im Freien das richtige Werkzeug mit herausragender Leistung bietet – und immer das richtige Gleichgewicht zwischen Kraft und Benutzerfreundlichkeit für private und gewerbliche Anwender sowie Spezialisten.

EGO kombiniert seine einzigartige kabellose ARC-Lithium™-Technologie mit dem besten ergonomischen Design seiner Klasse, um höchste Leistung und Effizienz bei der Arbeit im Freien zu gewährleisten.

## Intelligenter arbeiten. Gesünder arbeiten.

Jeder EGO Akku passt in jedes EGO Werkzeug (siehe Seiten 10 – 11), so dass Sie die richtige Kombination für Ihre Aufgabe wählen können:

- Es steht ein Sortiment von sieben handgeführten Akkus und einem rückentragbaren Akku zur Verfügung, so dass Sie für jede Aufgabe das optimale Verhältnis von Leistung und Gewicht wählen können
- An Gürtel und Rückengurt-Systemen montierte Optionen für leichteres Arbeiten
- Rückentragbare Akkuoptionen für die anspruchsvollsten Arbeiten bei jedem Wetter

Mit den EGO Gartengeräten können Sie sauberer, leiser und sicherer arbeiten. EGO liefert die Kraft von Benzin, ohne die Emissionen, Lautstärke und Vibrationen, die mit benzinbetriebenen Produkten verbunden sind – besser für Sie und besser für die Umwelt.

Die beste Akku-Performance von den Akku-Spezialisten.



**BENZINGLEICHE LEISTUNG FÜR PRIVATE ANWENDER**



## Ein komplettes Sortiment an Akku-Gartengeräten für den Außenbereich – ideal für den regelmäßigen Hausgebrauch.

EGO Power+ Geräte sind für den regelmäßigen Einsatz im heimischen Garten konzipiert. Die EGO Power+ Geräte bieten dem privaten Anwender benzingleiche Leistung ohne Lärm, Aufwand und Abgase. Mit der herausragenden Leistungsfähigkeit von EGO können Sie jede Gartenaufgabe mit Leichtigkeit bewältigen.



**PROFESSIONAL**

**ROBUSTE WERKZEUGE FÜR GROSSE GÄRTEN UND DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ**



## Ein Sortiment, das für den schweren Einsatz konzipiert ist und sich perfekt für Garten- und Landschaftsbau-Profis eignet.

Die EGO Power+ Professional Serie ist ideal für den täglichen Gebrauch und bietet Ihnen den entscheidenden Vorteil, wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum härteren Aufgaben stellen müssen. Dieses Sortiment umfasst zusätzliche Funktionen, die größere Gartenpflegearbeiten erleichtern sollen. Ob bei der Arbeit in einem großen Garten oder bei gewerblichen Aufträgen – Sie können sich darauf verlassen, dass die EGO Power+ Professional Werkzeuge leistungsstark, langlebig und robust sind.



**PROFESSIONAL X**

**SUPER ROBUSTE, SUPER LEISTUNGSSTARKE SERIE FÜR DEN PROFI UND DEN SPEZIALISTEN**



## Ein super robustes, super leistungsstarkes Sortiment an Werkzeugen für Garten-Landschaftsbauer, Bauhöfe und Spezialisten.

Die EGO Power+ Professional-X Serie ist für die tagtäglichen, kräftezehrenden Arbeiten unter herausfordernden Bedingungen entwickelt worden. Ergonomisches Design trifft bei der Professional-X Serie auf unübertroffene Kraft und Leistung. Diese Werkzeuge verschieben die Grenzen der Akkutechnologie – mit einer Kraft und Leistung, die mit Benzin betriebene Äquivalente übertreffen. Die auf absolute Langlebigkeit ausgelegte Professional-X Serie bietet ein sauberes, leises, sicheres und produktives Arbeiten.



# SUPER ROBUST. SUPER LEISTUNGSSTARK. DIE EGO PROFESSIONAL-X SERIE

Bei der Entwicklung der EGO Power<sup>+</sup> Professional-X Serie haben wir hohe Maßstäbe angesetzt. Wir gaben uns nicht damit zufrieden, die Möglichkeiten von Akku-Geräten neu zu definieren. Wir wollten zugleich eine Leistungsfähigkeit und Kraft erschaffen, welche die Leistung von benzinbetriebenen Äquivalenten übertrifft.

Konstruiert, um härter zu arbeiten, den ganzen Tag, jeden Tag, unter den schwierigsten Bedingungen. Dieses Sortiment an hochspezialisierten Werkzeugen und rückentragbarer Akkus hebt das benzinfreie Arbeiten auf eine ganz neue Stufe und sorgt für ein gleichbleibend hohes Produktivitätsniveau.




## Gebaut für die Ewigkeit


Alle Werkzeuge der Professional-X Serie sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt, so dass Sie die Wartungszeit auf ein Minimum reduzieren können. Und da sie leiser, leichter, abgasfrei und vibrationsärmer sind, können Sie länger komfortabel arbeiten.

## Ultimative Flexibilität

EGO ist eine Marke, auf die Sie sich verlassen können. Mit unserer langjährigen Innovationserfahrung im Bereich akkubetriebener Geräte wissen wir, wie wichtig es ist, handgeführte Akkus, rückentragbare Akkus, Gurtsysteme und Werkzeuge miteinander kombinieren zu können. Dieses Maß an kompletter Flexibilität trifft auch auf das Professional-X Sortiment zu.



SCHNITTLISTUNG: 33 MM  
MESSERZANTIEFE: 20 MM



3.200/min  
LEERLAUFGESCHW. (NO-LOAD SPEED)

56 V  
1568 Wh



# DIE ULTIMATIVE FLEXIBILITÄT

Die Werkzeuge der Professional-X Serie von EGO sind für eine maximale Akkuleistung ausgelegt, welche die Leistung von Benzin übertrifft. Alle Werkzeuge der Professional-X Serie sind mit einer Reihe von Akku-Optionen verfügbar und bieten so ultimative Flexibilität für alle großen und kleinen Arbeiten.

2,5-AH-AKKU,  
140 WH, 1P



4-AH-AKKU,  
224 WH, 1P



4-AH-AKKU,  
224 WH, 2P



5-AH-AKKU,  
280 WH, 2P



7,5-AH-AKKU,  
420 WH, 3P



10-AH-AKKU,  
560 WH, 4P



12-AH-AKKU,  
672 WH, 4P




EGO POWER+ PROFESSIONAL-X  
RÜCKENTRAGBARER  
AKKU 1568 WH



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X  
RÜCKENTRAGEGESTELL



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X  
AKKU-GÜRTELHALTER



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
LAUBLÄSER



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
HECKENSCHEREN




EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
TELESKOP-  
BAUMPFLEGESYSTEM



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
RASENTRIMMER/  
FREISCHNEIDER



HOCHTASTER



HECKENSCHERE




FREISCHNEIDER



ROTOCUT



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE





# WENIGER VIBRATION, WENIGER LÄRM, GERINGERE KOSTEN



Ein weiterer wichtiger Grund, sich für EGO zu entscheiden, ist die Tatsache, dass Sie jede Arbeit mit unvergleichlicher Kraft erledigen, ohne die übermäßigen körperlichen Belastungen, die mit schweren, lauten und vibrierenden Benzin-Geräten verbunden sind.

Ein großer Vorteil der vibrationsarmen Akku-Werkzeuge von EGO ist, dass sie das Risiko vermeiden, am Hand-Arm-Vibrationssyndrom zu erkranken (HAVS). Auch bekannt als „Weißfingerkrankheit“ verursacht sie schmerzhafte und oft bleibende Störungen der Blutgefäße, Nerven und Gelenke.

## Entwickelt, damit Sie den ganzen Tag bequem arbeiten können

Mit einem laufruhigen bürstenlosen Motor und weniger beweglichen Teilen sind alle EGO Power+ Professional-X Geräte so konstruiert, dass sie mit geringen Vibrationen arbeiten – oft unter dem 2,5 m/s<sup>2</sup> Expositionsauslösewert (EAV) und deutlich unter dem Expositionsgrenzwert (ELV).


So können Sie den ganzen Tag bequem mit ihnen arbeiten, ohne Ihre Gesundheit zu gefährden. Entscheiden Sie sich also für EGO Power+ Professional-X und schützen Sie sich selbst, an jedem Arbeitstag.

## Sie sind auch viel leiser

Seien wir ehrlich, Benzinwerkzeuge sind laut und das tägliche Arbeiten mit ihnen kann zu Hörverlust und auch zu Tinnitus – einem permanenten Klingeln in den Ohren – führen. Glücklicherweise ist die EGO Power+ Professional-X Serie wesentlich leiser als benzinbetriebene Alternativen. Dadurch verringert sich das Risiko möglicher Schäden, insbesondere bei langfristiger Nutzung.

Der Betrieb lauter Geräte kann auch den arbeitsbedingten Stress erhöhen. Es sind viele Faktoren bekannt, die zu diesem Zustand beitragen, und selten liegt nur eine einzige Ursache vor. Da die EGO Power+ Professional-X Geräte jedoch mit geringeren Geräuschpegeln arbeiten, ist die Arbeitsumgebung leiser und weniger stressig für den Anwender.

LUFTGESCHWINDIGKEIT: 212 km/h



STÄRKE: 19,2 N



Sie wollen Sicherheit, Produktivität, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz erhöhen? Dann lesen Sie unser aktuelles Whitepaper. Download unter: [egopowerplus.de/whitepaper](http://egopowerplus.de/whitepaper)

# EGO POWER+ VS BENZIN

Basierend auf dem Kauf einer Heckschere, eines Rasentrimmers und eines Laubbläfers durch einen professionellen Anwender.

PROFESSIONAL X	BENZIN
<b>ANSCHAFFUNGSKOSTEN IM ERSTEN JAHR</b>	
<b>WERKZEUGE</b> 1.247 €	<b>WERKZEUGE</b> 2.347 €
<b>AKKUS &amp; LADEGERÄTE</b> 3.026 €	<b>WARTUNG</b> 300 €
<b>STROMKOSTEN</b> 160 €	<b>KRAFTSTOFF</b> 1.020 €
<b>KOSTEN IM ERSTEN JAHR</b> 4.433 € <small>Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge</small>	<b>3.667 €</b> <small>Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge</small> <b>-766 €</b> <small>Einsparung im ersten Jahr</small>
<b>KOSTEN IM ZWEITEN JAHR</b> 150 € <small>Nur Ladekosten</small>	<b>1.320 €</b> <small>Kraftstoff und Wartung</small> <b>1.170 €</b> <small>Einsparung im zweiten Jahr</small>
<b>KOSTEN IM DRITTEN JAHR</b> 139 € <small>Nur Ladekosten</small>	<b>1.320 €</b> <small>Kraftstoff und Wartung</small> <b>1.181 €</b> <small>Einsparung im dritten Jahr</small>
<b>KOSTEN IM VIERTEN JAHR</b> 1.376 € <small>Enthält die Anschaffung eines neuen Werkzeug-Sets</small>	<b>3.667 €</b> <small>Enthält Kosten für ein neues Werkzeug-Set</small> <b>2.291 €</b> <small>Einsparung im vierten Jahr</small>
<b>KOSTEN IM FÜNFTEN JAHR</b> 128 € <small>Nur Ladekosten</small>	<b>1.320 €</b> <small>Kraftstoff und Wartung</small> <b>1.192 €</b> <small>Einsparung im fünften Jahr</small>
<b>GESAMTKOSTEN</b> 6.226 €	<b>11.294 €</b> <b>EINSPARUNG NACH FÜNF JAHREN MIT AKKU-TECHNOLOGIE</b> <b>5.068 €</b>

• Die Kostenschätzungen basieren auf der Anschaffung von Freischneider, Heckschere und Laubbläser im 1. Jahr und der Ersatzinvestition im 4. Jahr  
• Es wird von einem täglichen Benzinverbrauch von 4 Litern pro Tag an 170 Tagen pro Jahr ausgegangen





**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> AKKU & LADEGERÄT

MIT EINER LEISTUNGSSTÄRKE, DIE BENZINBETRIEBENE GERÄTE ÜBERTRIFFT, BIETET UNSER INNOVATIVES SORTIMENT AN AKKUS UND LADEGERÄTEN ALL DIE LEISTUNG, DIE SIE BENÖTIGEN.





# EIN AKKU FÜR JEDE AUFGABE

## EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™-Akkus

Von der leichtesten 2,5 Ah bis zur größten 12 Ah Kapazität – mit zunehmender Größe der Akkus steigen auch die Stromkapazität und die Laufzeit. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden, unsere Akkus wurden alle für eine optimale Leistung entwickelt und so konstruiert, dass sie zu allen EGO Werkzeugen passen\*.

Siehe Seite 32-33 für weitere Einzelheiten.



**BA1400T**  
2,5-AH-AKKU,  
140 WH, 1P



**BA2240T**  
4-AH-AKKU,  
224 WH, 1P



**BA2242T**  
4-AH-AKKU,  
224 WH, 2P



**BA2800T**  
5-AH-AKKU,  
280 WH, 2P



**BA4200T**  
7,5-AH-AKKU,  
420 WH, 3P



**BA5600T**  
10-AH-AKKU,  
560 WH, 4P

NEU FÜR 2022



**BA6720T**  
12-AH-AKKU,  
672 WH, 4P

# BRANCHENFÜHRENDE TECHNOLOGIE



### OPTIMALE LEISTUNG

Die 56V-ARC-Lithium™-Technologie von EGO ist perfekt optimiert, um das beste Gleichgewicht zwischen erforderlicher Leistung und nutzbarer Energie zu bieten.



### INNOVATIVE BOGENFORM

Mit einer größeren Kühlkörperfläche trägt der bogenförmige Arc-Akku dazu bei, die Wärme von jeder Zelle weg zu transportieren, um eine Überhitzung zu verhindern und die Laufzeit zu maximieren.



NICHT UMMANTELTE ZELLE    ZELLE UMGEBEN VON KEEP COOL™ MATERIAL    ZELLE MIT ÄUSSERER UMHÜLLUNG

### KEEP COOL™ TECHNOLOGIE

Ein einzigartiges Phasenwechselmaterial (bei 5,0 Ah und darunter) steuert einen Wärmetransfer von jeder Zelle weg, um die Temperatur länger niedrig zu halten.



### AUSSEN MONTIERTER AKKU

Einzigartig bei EGO, hilft, den Akku kühl zu halten, damit die Leistung länger anhält.



### INTELLIGENTE LEISTUNGSÜ ERWACHUNG

Interne Mikroprozessoren und Software steuern jede Zelle, um optimale Kraft, Leistung und Laufzeit zu gewährleisten.



### SUPERSCHNELLES LADEN

Wenn Ihnen schließlich die Energie ausgeht, kann ein EGO Akku in nur 30 Minuten wieder vollständig aufgeladen werden.



### VOLLE KOMPATIBILITÄT

Jeder EGO Akku funktioniert mit jedem EGO Gerät.\*\*

\*Für handgeführte Akkus. \*\*12V-Strauch-/Grasschere nicht kompatibel mit ARC-Lithium™-56V-Akkusystem.





# LEISTUNG, KOMFORT UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT KOMBINIERT

Die ergonomischen EGO Power+ Rückentragestelle und Gürtelhalterungen sind die komfortabelste Möglichkeit, die branchenführende Leistung von EGO zu genießen. Da der Akku nicht direkt am Werkzeug befestigt ist, wird das Gewicht gleichmäßig verteilt, was die Arbeit leichter und angenehmer macht.



## BH1000 RÜCKENTRAGEGESTELL FÜR HANDGEFÜHRTE AKKUS

Der BH1000 ist ideal, um das Gewicht des Akkus von Ihren Armen weg auf den Rücken zu verlagern. Dies sorgt für eine größere Stabilität und mehr Komfort, besonders, wenn größere Akkus über einen längeren Zeitraum verwendet werden.



Abbildung zeigt Kit BH1001




## BHX1000 PROFESSIONAL-X RÜCKENTRAGEGESTELL

Der BHX1000 wurde für Profis entwickelt und bietet bei gemeinsamer Verwendung mit dem Schultergurt AFH1500 (separat oder als Teil eines Kits geliefert) den ganzen Tag lang einen außergewöhnlich hohen Benutzerkomfort. Der BHX1000 ist mit der Professional-X Serie kompatibel und kann mit dem ADB1000 Adapter mit allen EGO Werkzeugen verwendet werden. Der AFH1500 Schultergurt (separat erhältlich) ist mit dem BHX1000 und dem rückentragbaren Akku BAX1500 Professional-X kompatibel.



## ABH3000 PROFESSIONAL-X AKKU-GURTHOLSTER, KABEL UND STROP

Die Halterung ist für die Aufnahme des EGO BA2240T 4,0 Ah-Akku ausgelegt. Er ist perfekt auf die EGO Power+ Professional-X Baumpflege-Kettensäge abgestimmt, um ein optimales Drehmoment und eine optimale Leistung für professionelle Baumpfleger zu gewährleisten. Die Sicherheits-Absturzicherung ist in das Akkukabel und den Gurt oder das Geschirr integriert, für maximale Sicherheit in den Bäumen.



	BH1000	BHX1000	ABH3000
ANSCHLUSSMETHODE	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge
TRAGEGRIFF	Ja	Ja	Nein - am Gürtel oder Gurtzeug befestigt
HÜFTPOLSTER FÜR FREISCHNEIDER	AHP1300 (optional)	AHP1500 (optional)	Nein
LAGERUNG IN SENKRECHTER POSITION	Ja	Ja	Nein
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BH1001: Beinhaltet ADB1000 Adapter	BHX1000-K0002: Enthält AFH1500 Gurt/Hüftgurt und AFH1000 Adapter	-





# EIN RÜCKENTRAGBARER AKKU, DER GENAUSO HART ARBEITET WIE SIE SELBST

## Kombinieren Sie Ihre EGO-Power+ Geräte mit dem rückentragbaren Lithium-Ionen-Akku

Der rückentragbare Lithium-Ionen-Akku BAX1500 von EGO bietet eine außergewöhnliche Laufzeit bei gleichzeitig hohem Nutzungskomfort. Sein ergonomisches Design sorgt zudem dafür, dass Sie den ganzen Tag arbeiten können. Das Akkupaket kann vom Gurtzeug\* abgenommen werden, so dass der Akku von mehreren Anwendern gemeinsam genutzt werden kann, jeder mit seinem eigenen Gurtzeug für bessere Hygiene. Für bestmögliche Leistung, Effizienz und Langlebigkeit, verfügen diese Akkus mit hoher Energiekapazität über intelligente Einzelzellenüberwachung und -balancierung, sowohl beim Betrieb eines Werkzeugs als auch beim Aufladen.

## Entwickelt für höchste Leistung, gebaut für Langlebigkeit

Mit den rückentragbaren Akkus von EGO Power+ können Sie mit nur einer Ladung den ganzen Tag arbeiten\*\*. Die hochwertigen Akkuzellen mit hoher Stromleistung und hoher Energiedichte halten mehr als 1.000 Ladezyklen aus. Dank der Schnellladefunktion ist der Akku in nur 3,5 Stunden wieder voll aufgeladen.

## Flexible Leistungsstärke

Kompatibel mit allen EGO Power+ Geräten. Da sich der Akku am Rücken und nicht am Gerät befindet, sind die Geräte noch leichter und einfacher zu bedienen.



### BAX1500 PROFESSIONAL-X RÜCKENTRAGBARER AKKU

Der rückentragbare Akku aus der Professional-X Serie liefert die Leistung und Laufzeiten, die Sie für anspruchsvolle Arbeiten benötigen. Seine Performance übertrifft viele gängige Benzingeräte. Und das mit deutlich weniger Lärm und Vibrationen und keinen Abgasen.

Um die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten, haben wir ihn unter extremen Umständen geprüft. Der Professional-X Rücken-Akku hält auch den stärksten Regengüssen stand und versorgt das Gerät trotzdem mit Strom. Außerdem ist das superrobuste Gehäuse so konstruiert, dass es alle Stöße aushält.

	BAX1500
KAPAZITÄT	1568 Wh mit 56 V Spannung
VERBINDUNGSMETHODE	Robuster Stecker
AKKUGEWICHT	9,0 kg ohne Gurt
GURT	Separat oder als Teil eines Kits geliefert
WETTERSCHUTZ	IP56
LADEVORGANG	CHX5500E
LEBENSDAUER	Mehr als 1000 Zyklen
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BAX1501: Beinhaltet den AFH1500 Gurt und ADB1000 Adapter

\*Die Gurtbänder können mit gepolsterten Komfortgurten geliefert werden und anders aussehen.  
\*\*Abhängig vom Gerät und ausgehend von einem 8-Stunden-Arbeitstag.



SO VIEL KRAFT, SO VIELE VORTEILE...

KOMPATIBEL MIT JEDEM EGO POWER+ WERKZEUG

EXTREME AKKU-LEBENSDAUER

ABNEHMBARER AKKU, GURT WECHSELBAR

Jeder Benutzer sollte sein eigenes Gurtzeug verwenden zum Schutz der eigenen Gesundheit, besserer Hygiene und perfekten Komfort

GESÜNDER ARBEITEN

ohne Zerrungen, Muskel- oder Gelenk-Beschwerden und Emissionen

MASSIVE EINSPARUNGEN

Basierend auf 1.000 Ladezyklen amortisiert sich der rückentragbare Akku schon mit etwas mehr als 200 Ladungen (Kosten pro Ladung bei 0,36 €, im Vergleich zu täglichen Kraftstoffkosten von 6 €). Die Gesamtkapitalrendite auf die Lebensdauer des Akkus beträgt 5.068 €



# EIN AKKU FÜR JEDES WERKZEUG UND FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Wählen Sie aus sieben handgeführten Akkus und einem rückertragbaren Akku denjenigen aus, der Ihnen die benötigte Leistung und Laufzeit\* bietet.

## LEGENDE

- EMPFOHLEN / OPTIMAL
- KOMPATIBEL / NICHT OPTIMAL
- NICHT EMPFOHLEN

MODELL	PRODUKT
<b>EGO Power+ Rasenmäher</b>	
LM1700E	42 cm Rasenmäher
LM1700E-SP	42 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb
LM1900E-SP	47 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb
LM2020E-SP	50 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb
LM2130E-SP	52 cm Rasenmäher mit Radantrieb und „Select Cut“-Technologie
<b>EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut</b>	
ST1300E-S	33 cm Rasentrimmer
ST1400E-ST	35 cm Teleskop-Rasentrimmer mit Powerload-Technologie
ST1510E	38 cm Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie
ST1530E	38 cm Rasentrimmer mit Rundgriff
BC3800E	38 cm Freischneider mit Fahrradlenker
BCX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Fahrradlenker***
STX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Rundgriff ***
RTX2300	Rotocut - angebracht an BCX/STX3800***
<b>EGO Power+ Heckenscheren</b>	
HT2000E	51 cm Heckenschere
HT2410E	61 cm Heckenschere
HT5100E	51 cm Heckenschere
HT6500E	65 cm Heckenschere
HTX6500	65 cm Heckenschere***
HTX7500	75 cm Heckenschere***
<b>EGO Power+ Kettensägen</b>	
CS1400E	35 cm Kettensäge
CS1610E	40 cm Kettensäge
CS1800E	45 cm Kettensäge mit werkzeugloser Kettenspannfunktion
CSX3000	30 cm Baumpflege-Kettensäge
<b>EGO Power+ Laubbläser/Schneefräse</b>	
Laufzeit in Min.	
LB5300E	Laubbläser 900 m³/h
LB5800E	Laubbläser 986 m³/h
LB7650E	Laubbläser 1300 m³/h
LB6000E	Rückertragbarer Laubbläser 1020 m³/h
LBX6000	Laubbläser 1014 m³/h***
SNT2400E	2-Stufen-Schneefräse
<b>EGO Power+ Multifunktionswerkzeug</b>	
STA1500	Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz
BCA1200	Multitool-Freischneider-Aufsatz
HTA2000	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz
HTA2000S	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz kurz
PSA1000**	Multitool-Hochentaster-Aufsatz
EA0800	Multitool-Kantenschneider-Aufsatz
CTA9500	Multitool-Bodenfräsen-Aufsatz
BBA2100	Multitool-Kehrbürsten-Aufsatz
OSA1000	Multitool-Olivenschüttler-Aufsatz
SSA1200	Multitool-Schneefräse-Aufsatz
RTA2300	Multitool-Rotocut-Aufsatz
<b>EGO Power+ Teleskop-Baumpflegesystem</b>	
PSX2500	Hochentaster-Aufsatz
PTX5100	Heckenscheren-Aufsatz

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases/der Hecke und Geräteführung des Bedieners

\*\*Laufzeit basierend auf einer Holzdicke von 10 cm x 10 cm

\*\*\*Handgeführte Akkus benötigen hier die Akku-Tragegestelle BH1000 oder BHX1000

\*Laufzeitangaben beziehen sich auf eine Schneehöhe von 10cm trockenem Schnee und 2 Stück der aufgeführten Batterie. Die Laufzeit variiert mit Schneehöhe, Schneeschaffenheit und verwendeten Batterien



HANDGEFÜHRTER AKKU							RÜCKERTRAGBARER AKKU											
PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL	PROFESSIONAL X												
BA1400T 2,5 Ah/140 Wh (bis zu)	BA2240T/BA2242T 4,0 Ah/224 Wh (bis zu)	BA2800T 5,0 Ah/280 Wh (bis zu)	BA4200T 7,5 Ah/420 Wh (bis zu)	BA5600T 10,0 Ah/560 Wh (bis zu)	BA6720T 12,0 Ah/672 Wh (bis zu)	BAX1500 28,0 Ah/1568 Wh (bis zu)												
<b>EGO Power+ Rasenmäher</b>																		
Bis zu 400 m²	Bis zu 640 m²	Bis zu 800 m²	Bis zu 1200 m²	Bis zu 1600 m²	Bis zu 1900 m²	–												
Bis zu 300 m²	Bis zu 480 m²	Bis zu 600 m²	Bis zu 900 m²	Bis zu 1200 m²	Bis zu 1400 m²	–												
Bis zu 400 m²	Bis zu 640 m²	Bis zu 800 m²	Bis zu 1200 m²	Bis zu 1600 m²	Bis zu 1900 m²	–												
Bis zu 350 m²	Bis zu 560 m²	Bis zu 700 m²	Bis zu 1050 m²	Bis zu 1400 m²	Bis zu 1700 m²	–												
Bis zu 333 m²	Bis zu 533 m²	Bis zu 666 m²	Bis zu 1000 m²	Bis zu 1333 m²	Bis zu 1600 m²	–												
<b>EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut</b>																		
70 min	110 min	140 min	210 min	280 min	340 min	–												
60 min	90 min	120 min	165 min	240 min	290 min	660 min												
30 min	50 min	60 min	90 min	120 min	145 min	–												
18 min	36 min	45 min	72 min	90 min	110 min	240 min												
20 min	32 min	40 min	65 min	80 min	96 min	280 min												
–	40 min	50 min	75 min	97 min	120 min	420 min												
–	40 min	50 min	72 min	97 min	116 min	420 min												
25 min	40 min	52 min	80 min	105 min	125 min	325 min												
<b>EGO Power+ Heckenscheren</b>																		
75 min	120 min	150 min	225 min	300 min	360 min	–												
75 min	120 min	150 min	225 min	300 min	360 min	–												
40 min	70 min	82 min	125 min	164 min	195 min	490 min												
33 min	60 min	72 min	110 min	144 min	170 min	420 min												
–	55 min	70 min	105 min	140 min	170 min	420 min												
–	45 min	60 min	90 min	120 min	145 min	380 min												
<b>EGO Power+ Kettensägen</b>																		
130 Schnitte	220 Schnitte	300 Schnitte	450 Schnitte	600 Schnitte	720 Schnitte	–												
130 Schnitte	220 Schnitte	300 Schnitte	450 Schnitte	600 Schnitte	720 Schnitte	–												
130 Schnitte	220 Schnitte	300 Schnitte	450 Schnitte	600 Schnitte	720 Schnitte	–												
140 Schnitte	225 Schnitte	265 Schnitte	420 Schnitte	560 Schnitte	700 Schnitte	–												
<b>EGO Power+ Laubbläser/Schneefräse</b>																		
Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Max*
75	22	10	120	35	16	150	44	20	225	66	30	300	88	40	360	105	48	110 min
100	15	9	160	24	14	200	30	18	300	45	27	400	60	36	480	72	36	110 min
30	13	–	120	20	14	150	25	17	225	37	26	300	50	34	360	60	40	–
75	13	9	96	17	12	120	22	15	180	33	23	240	44	30	290	52	36	–
–	–	–	36 min	–	–	60 min	–	–	90 min	–	–	120 min	–	–	145 min	–	–	350 min
14 min <sup>~</sup>	–	–	22 min <sup>~</sup>	–	–	28 min <sup>~</sup>	–	–	44 min <sup>~</sup>	–	–	56 min <sup>~</sup>	–	–	67 min	–	–	–
<b>EGO Power+ Multifunktionswerkzeug</b>																		
18 min	35 min	45 min	72 min	93 min	110 min	300 min												
27 min	50 min	60 min	95 min	125 min	150 min	375 min												
37 min	65 min	82 min	122 min	157 min	188 min	680 min												
37 min	65 min	82 min	122 min	157 min	188 min	680 min												
70 Schnitte	110 Schnitte	140 Schnitte	210 Schnitte	285 Schnitte	340 Schnitte	660 Schnitte												
–	50 min	60 min	100 min	132 min	158 min	530 min												
40 min	64 min	80 min	120 min	160 min	190 min	480 min												
40 min	64 min	120 min	150 min	200 min	280 min	420 min												
50 min	80 min	100 min	160 min	210 min	250 min	660 min												
TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC	TBC												
25 min	40 min	52 min	80 min	105 min	125 min	325 min												
<b>EGO Power+ Teleskop-Baumpflegesystem</b>																		
110 Schnitte	182 Schnitte	231 Schnitte	379 Schnitte	455 Schnitte	545 Schnitte	1200 Schnitte												
65 min	95 min	120 min	210 min	260 min	310 min	720 min												





# VOLL AUFGELADEN IN NUR 30 MINUTEN

Mit einer Bandbreite an Akkugrößen – von 2,5 Ah bis 28 Ah – können Sie exakt die Leistung wählen, die Sie zur Bewältigung Ihrer Aufgabe benötigen. Wenn es an der Zeit zum Aufladen ist, ist das EGO Power+ Schnellladegerät das schnellste auf dem Markt. Das intelligente Akkukontrollsystem überwacht ständig die Leistung und Temperatur jeder Zelle, um die effizienteste und schnellste Ladung zu gewährleisten.

Zudem ermöglicht das Gebläse-Kühlsystem, dass der Akku den Ladevorgang früher beginnt und schneller beendet. Infolgedessen ist die Zeit, die zum Aufladen des Akkus benötigt wird, oft kürzer als die Laufzeit, die Sie mit einer vollen Aufladung erhalten. Mit dem Schnellladegerät benötigt der 2,5 Ah-Akku tatsächlich nur 30 Minuten bis der Akku wieder aufgeladen ist.

## CH5500E SCHNELLADGERÄT



**LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE**  
Zeigt den Akkufüllstand und den Ladestatus an

**EINZIGARTIGES LADESYSTEM MIT DUALER LÜFTERKÜHLUNG**  
Der Akku beginnt früher mit dem Laden und ist schneller fertig

## CH2100E STANDARDLADEGERÄT



**LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE**  
Ständige Rückmeldung über den Akkustatus und Ladezustand der Batterie

## CHV1600E 1600 W LADEGERÄT



## CHX5500E PROFESSIONAL-X LADEGERÄT



**LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE**  
Ständige Rückmeldung über den Akkustatus und Ladezustand der Batterie

**SCHNELLLADEMODUS**  
Schalter zur Aktivierung der Schnellladung

LEISTUNGSSTATISTIKEN								
AKKU-MODELL	BA1400T	BA2240T/BA2242T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500	
AKKU (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah	
KAPAZITÄT (Wh)	140 Wh	224 Wh	280 Wh	420 Wh	560 Wh	672 Wh	1568 Wh bei 56 V Spannung	
LADEZEITEN	SCHNELLADGERÄT: CH5500E	30 min	30 min	40 min	60 min	70 min	80 min	210 min
	STANDARDLADEGERÄT: CH2100E	50 min	80 min	100 min	145 min	190 min	220 min	–
	PROFESSIONAL-X LADEGERÄT: CHX5500E	–	–	–	–	–	–	Standardmäßig: 420 min Schnelllademodus: 210 min
GEWICHT	1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg	
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	



NEU FÜR 2022

# LÄDT SECHS HANDGEFÜHRTE EGO AKKUS GLEICHZEITIG

Mit dem Multiport-Ladegerät aus der Professional Serie von EGO laden Sie bis zu sechs handgeführte Akkus von EGO gleichzeitig – ideal für professionelle Anwender.

Das intelligente Energiemanagement von EGO lädt zuerst die Akkus mit dem niedrigsten Ladezustand und bringt dann alle Akkus mit der gleichen Geschwindigkeit auf den vollen Ladezustand. Mit dem 1600 W Ladegerät können sechs 10-Ah-Akkus in nur drei Stunden aufgeladen werden.

Der Multiport-Ladegerät kann direkt mit dem EGO CHV1600 1600 W Ladegerät oder mit dem EGO 550-W-Schnellladegerät verwendet werden (siehe Seite 111), sofern es mit dem ACA1000 EGO Ladeadapter kombiniert wird.

CHU6000  
MULTI-PORT-LADEKOFFER



SCHARNIERDECKEL  
ALS WETTERSCHUTZ

PASSEND FÜR ALLE  
HANDGEFÜHRTE  
ARC-LITHIUM™-  
AKKUS VON EGO

LAGERUNG

AUF RÄDERN FÜR DEN EINFACHEN  
TRANSPORT ZUR BAUSTELLE

LÄDT GLEICHZEITIG BIS  
ZU SECHS EGO AKKUS

## ZUR VERWENDUNG MIT:

CHV1600E  
1600 W LADEGERÄT



ACA1000  
LADEADAPTER

Zur Verwendung mit dem EGO  
550-W-Schnellladegerät



## VERGLEICHENDE LADEZEITEN

1600 W LADEGERÄT mit Koffer	6x 10-Ah-Akkus	~ 3 Stunden
550-W-SCHNELLADGERÄT & LADEADAPTER mit Koffer	6x 10-Ah-Akkus	~ 8 Stunden

ARC  
LITHIUM  
56V

# IMMER UND ÜBERALL ENERGIE, WENN SIE DIESE BENÖTIGEN

Der Nexus Escape Spannungswandler ist mit jedem ARC-Lithium™ Akku von EGO kompatibel und liefert Ihnen Strom, wo immer und wann immer Sie möchten.

Mit einer 230-Volt-Steckdose und zwei USB-Anschlüssen bietet Ihnen der Nexus Escape eine flexible Stromversorgung zum Laden von Mobiltelefonen, Laptops, Kameras, Lampen und anderen elektrischen Geräten mit einer durchschnittlichen Leistung von 150 Watt. Ideal für Campingreisen, Strandbesuche, Festivals oder für den Einsatz rund ums Haus. Er ist leicht und klein genug, um in einem Rucksack getragen oder im Zelt verstaut zu werden.

MIT EINEM 2,5 AH-AKKU UND EINEM  
STANDARDLADEGERÄT ALS KIT ERHÄLTICH  
Und kompatibel mit allen  
56V-ARC-Lithium™-Akkus von EGO

0,5 KG MIT  
TRAGEGRIFF  
Leicht und einfach zu  
transportieren

MIT EINEM 2,5-AH-AKKU UND EINEM  
STANDARDLADEGERÄT ALS KIT ERHÄLTICH  
Und kompatibel mit allen  
56V-ARC-Lithium™-Akkus von EGO



LEISE UND NULL EMISSIONEN  
Die Steckdose für unterwegs

ZWEI  
USB-ANSCHLÜSSE  
Mobile Stromversorgung

230 VOLT STECKDOSE  
Flexible Stromversorgung  
zum vielfältigen Einsatz

EINKLICKEN UND  
EINSCHALTEN  
Zum Gebrauch einfach  
den Akku einklicken

## ZUR STROMVERSORGUNG ODER ZUM AUFLADEN GEEIGNET

5 LAPTOPS

27 MOBILTELEFONE

DROHNEN

42 ZOLL-TV FÜR  
10 STUNDEN

AUSSENBELEUCHTUNG

Angaben basieren auf dem 7,5-Ah-Akku BA4200T



## PAD1500E NEXUS ESCAPE 230 VOLT SPANNUNGSWANDLER

Der EGO Power+ Nexus Escape verfügt über eine AC-Steckdose mit 230 V (150 W) und zwei USB-Anschlüsse, mit denen Sie Geräte wie Handys, Laptops, Kameras, Lampen und andere elektrische Geräte überall aufladen und mit Strom versorgen können.

	PAD1500E
KAPAZITÄT	150 W
ANSCHLUSSMETHODE	Mit allen handgeführten EGO Akkus kompatibel
GEWICHT OHNE AKKU	0,5 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	-
ALS KIT VERFÜGBAR	PAD1501E: Beinhaltet 2,5 Ah-Akku und Standard-Ladegerät





**EGO™**  
POWER<sup>+</sup> RASENMÄHER

MIT EINER VIELZAHL AN SCHNITTBREITEN, MIT UND OHNE  
RADANTRIEB - EINFACH STARTEN PER KNOPFDRECK  
UND SÄMTLICHE RASENFLÄCHEN JEDLICHER GRÖSSEN  
MÜHELOS BEWÄLTIGEN.







# DIE KRAFT VON BENZIN, ABER OHNE EMISSIONEN

Mit geringeren Betriebskosten, null Emissionen und deutlich leiser als ein Benzin-Rasenmäher bietet die EGO Power+ Rasenmäher-Serie eine Vielzahl von Funktionen und Schnittkapazitäten.

Mit Hilfe des Radantriebs behalten Sie die Kontrolle und bewältigen Steigungen und Unebenheiten mit Leichtigkeit. Mit einer einzigen Akkuladung schaffen Sie bis zu 1.900 m<sup>2</sup> Grasfläche.\* Die variable Geschwindigkeitsautomatik des Schnittmotors (bei ausgewählten Modellen) liefert jederzeit eine optimale Performance unter gleichzeitiger Maximierung der Akkulaufzeit und Beibehaltung der Grasschnittleistung unter verschiedensten Bedingungen.

Mit der 3-in-1-Funktionalität können Sie das Schnittgut auswerfen, im Fangsack sammeln oder mulchen (Mulch-Kits sind separat erhältlich). Die LED-Scheinwerfer ermöglichen Ihnen auch noch in der Dämmerung zu mähen. Das effiziente Grasauffangsystem nutzt den gesamten verfügbaren Platz im Fangsack, was weniger Entleerungen bedeutet. Und wenn Sie fertig sind, erleichtert die einfach zusammenklappbare Konstruktion die Reinigung und Aufbewahrung immens.

\*Basierend auf LM1900E-SP mit einem 12,0 Ah-Akku. Die mögliche Schnittfläche kann je nach Modell und Akku sowie Zustand von Gras sowie Benutzerverhalten variieren.

**LEISTUNGSSTARKER MOTOR**  
Für Einsätze unter allen Bedingungen

**IN VERSCHIEDENEN  
SCHNITTBREITEN  
ERHÄLTICH**  
42, 47, 50, und 52 cm  
Schnittbreite für jede  
Rasengröße

**LED-SCHWEINWERFER**  
Für längeres Arbeiten in die  
Abendstunden hinein

**TELESKOPGRIFF MIT  
SCHNELLENTRIEGELUNG**  
Für einfache und kompakte  
Lagerung und Transport

**START-DRUCKKNOPF**  
Knopf drücken und Startbügel  
ziehen - und schon geht's los  
ohne Verzögerung!

**MESSERUNABHÄNGIGER  
RADANTRIEB**  
Unterstützt Sie beim Mähen im  
hügeligen Gelände - Geschwindigkeit  
stufenlos regelbar

**GRASFANGKORB  
FÜLLSTANDS-ANZEIGE**  
Informiert Sie, wenn der Fangkorb  
geleert werden muss

**EINSTELLBARE GRIFFHÖHE**  
Mühselos an Sie und die  
zu erledigende Aufgabe  
anzupassen

**FANGKORB MIT GROSSEM VOLUMEN**  
Sammelt mehr Gras und muss weniger  
oft geleert werden

**RÄDER MIT GROSSEM  
DURCHMESSER**  
Für eine mühelose  
Fortbewegung in  
verschiedenen Geländen

**FEDERUNTERSTÜTZTE 6-FACH-  
HÖHENVERSTELLUNG DES DECKS**  
Einfaches Einstellen verschiedener  
Schnitthöhen von 20-95 mm

Dargestelltes Modell: LM1900E-SP  
Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

**LÄSST SICH IN  
SEKUNDENSCHNELLE  
ZUSAMMENKLAPPEN**  
Für komfortable Aufbewahrung  
und einfache Reinigung






# EIN RASENMÄHER FÜR JEDEN RASEN. DAS RICHTIGE GERÄT FÜR DIE ARBEIT

Die Rasenmäher von EGO Power+ besitzen zahlreiche Eigenschaften, die die Rasenpflege schneller, einfacher und effizienter machen. Mit Schnittbreiten von 42 cm bis 52 cm gibt es Modelle für jede Aufgabe und jede Rasengröße.

Die technologisch in jeder Hinsicht fortschrittlichen Mäher verfügen standardmäßig über eine verblüffende, mit Benzinergäten vergleichbare Leistung. Mit unserem revolutionären 56V-ARC-Lithium™-Akku arbeiten sie sehr leise, stoßen keine Abgase aus und starten ganz einfach auf Knopfdruck.

Diese Vorteile gelten zwar für alle EGO Power+ Rasenmäher, aber einige Modelle sind für bestimmte Gartentypen besser geeignet.

Unser praktisches Diagramm oben zeigt Ihnen, wie groß die Rasenfläche ist, die Sie mit einer einzigen Akkuladung mähen können, und welche Mäher für Sie geeignet sind.



## Den richtigen Rasenmäher auswählen:



### Kleine, enge Flächen oder in der Nähe von Bäumen

Für kleinere Flächen und eine bessere Präzision beim Umfahren von Hindernissen sind Rasenmäher mit einer geringeren Schnittleistung ideal.

Unsere kompakten 42-cm-Modell LM1700E oder LM1700E-SP sind perfekt für kleinere Flächen.



### Größere, offene Flächen

Mit einem Rasenmäher mit größerer Schnittkapazität mähen Sie mehr Fläche in weniger Durchgängen. Ein größerer Akku verlängert die Betriebszeit, ebenso wie die variable Schnittgeschwindigkeits-Automatik. Für mehr Tempo nimmt ein größerer Fangsack mehr Gras auf und muss seltener geleert werden.

Testen Sie unser 52-cm-Modell LM2130E-SP, mit dem sich selbst die größten Arbeiten klein anfühlen.



### Hügeliges Gelände/ Hanglage

Wenn Sie einen Rasenmäher mit Radantrieb einsetzen, brauchen Sie ihn nicht länger bergauf zu schieben.

Unsere Rasenmäher mit Radantrieb LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP und LM2130E-SP besitzen verschiedene Schnittbreiten, passend zur Größe Ihres Rasens. Wählen Sie ein Modell mit einer größeren Schnittkapazität für weniger Durchgänge.



### Zusätzlicher Komfort

Wenn Sie Wert auf Komfort legen, sind die Modelle mit Polydeck die leichteste Option. Mäher mit Radantrieb erfordern weniger Kraftaufwand. Und dank des verstellbaren Griffs können Sie die optimale Höhe einstellen.

Die meisten unserer Mäher sind mit einem Polydeck erhältlich (außer LM2020E-SP) - wählen Sie einfach die Schnittkapazität, die der Größe Ihres Rasens entspricht.




### Perfekte Optik

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit dem Rasenwalzen-Anbau aus, um Ihren Rasen mit einem gepflegten Streifenmuster zu verschönern. Die Funktionalitäten Fangen, Mulchen, Auswerfen bleiben erhalten.

#### RASENWALZEN-ANBAU

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit einem Rasenwalzen-Anbau aus, wenn Sie ein Streifenmuster für Ihren Rasen möchten (bitte prüfen Sie, ob ein Rasenwalzen-Anbau für Ihr Modell verfügbar ist - siehe unten).



AR1700 erhältlich für LM1700E, LM1700E-SP  
AR1900 erhältlich für LM1900E, LM1900E-SP

### Schnittfunktionen

Die EGO Power+ Rasenmäher besitzen 3 verschiedene Möglichkeiten, das Schnittgut zu verarbeiten. Mulchen ist besonders vorteilhaft für nicht zu dichte Rasen, da es den Grasschnitt zerkleinert und umverteilt und somit den Rasen nährt. Oder das Schnittgut wird nach hinten ausgeworfen (Seitenauswurf nur bei Rasenmähern mit einem Mähdeck aus Metall), was ein schnelleres Mähen von dickem und langem Gras ermöglicht. Der Grassauffangkorb sorgt hingegen dafür, dass der Rasen sauber bleibt.

#### MULCH-KITS

Mit dem Mulch-Kit von EGO Power+ verkleinert der Rasenmäher feines Schnittgut und verteilt es auf dem Rasen. Feuchtigkeit und Nährstoffe bleiben für einen gesünderen Rasen erhalten.

ABP1700 erhältlich für LM1700E, LM1700E-SP  
ABP1900 erhältlich für LM1900E, LM1900E-SP



#### SELECT CUT X

Mit dem wechselbaren Multi-Messersystem wählen Sie zwischen einem speziellen Mulchmesser und einem Highlift-Messer, um entweder zerkleinertes Schnittgut auf Ihrem Rasen zu verteilen oder um Schnittgut im großen Fangkorb zu sammeln.


ABP21000-E erhältlich für LM2130E-SP



**LM1700E**  
42 cm RASENMÄHER



Perfekt für das präzise Mähen kleinerer Flächen sowie in mittelgroßen Gärten mit ebenem Boden. Inklusive einem 55 Liter-Fangkorb



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH




NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1701E

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 2,5-AH-AKKU BIS ZU 400M<sup>2</sup>

**LM1700E-SP**  
42 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Perfekt für das Mähen kleinerer Flächen sowie in mittelgroßen Gärten. Mit Radantrieb für die mühelose Bewältigung von Hängen und unebenen Rasenflächen. Inklusive einem 55 Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH




NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1702E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 2,5-AH-AKKU BIS ZU 480M<sup>2</sup>

**LM2130E-SP**  
52 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von großen Gärten und großen Flächen. Mit Radantrieb und automatisch variabler Schnittgeschwindigkeit, ideal für große Rasenflächen und Hänge. Inklusive einem extra-großen 70 Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM2135E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 7,5-AH-AKKU BIS ZU 1000M<sup>2</sup>




Grasfangkorb mit großer Kapazität

**LM1900E-SP**  
47 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von mittelgroßen Gärten. Mit Radantrieb für die mühelose Bewältigung von Hängen und unebenen Rasenflächen. Inklusive einem 55 Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH




NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1903E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 5,0-AH-AKKU BIS ZU 800M<sup>2</sup>

**LM2020E-SP**  
50 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von mittelgroßen und großen Gärten. Mit Radantrieb und automatisch variabler Schnittgeschwindigkeit, ideal für große Rasenflächen und Hänge. Inklusive einem großen 60 Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM2021E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 5,0-AH-AKKU BIS ZU 700M<sup>2</sup>

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
<b>SCHNITTBREITE</b>	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
<b>MIT RADANTRIEB</b>	Nein	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4 -5,0 km/h)
<b>MATERIAL DES MÄHDECKS</b>	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Stahl	Polypropylen
<b>LAUFZEIT*</b>					
	2,5 Ah	Mäht bis zu 400 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 400 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 350 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 333 m <sup>2</sup>
	4,0 Ah	Mäht bis zu 640 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 640 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 560 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 533 m <sup>2</sup>
	5,0 Ah	Mäht bis zu 800 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 600 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 700 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 666 m <sup>2</sup>
	7,5 Ah	Mäht bis zu 1200 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 900 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 1050 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 1000 m <sup>2</sup>
	10,0 Ah	Mäht bis zu 1600 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 1200 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 1400 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 1333 m <sup>2</sup>
	12,0 Ah	Mäht bis zu 1900 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 1400 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 1700 m <sup>2</sup>	Mäht bis zu 1600 m <sup>2</sup>
<b>REGELUNG DER SCHNITT-GESCHWINDIGKEIT</b>	Konstante Drehzahl	Konstante Drehzahl	Konstante Drehzahl	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**
<b>LEERLAUFDREHZAH</b>	3.000 U/min	3.000 U/min	2.850 U/min	2.700 - 3.000 U/min	2.700 - 3.000 U/min
<b>SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNGEN</b>	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
<b>GRIFFHÖHEN</b>	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar
<b>HECKFANGSYSTEM</b>	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
<b>FUNKTIONEN</b>	Mulchen <sup>†</sup> , auffangen, Heckauswurf	Mulchen <sup>†</sup> , auffangen, Heckauswurf	Mulchen <sup>†</sup> , auffangen, Heckauswurf	Mulchen, auffangen, seitlich auswerfen	Mulchen und auffangen
<b>GERÄUSCHEMISSION</b>	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	2,4	1,5	1,4	1,0	0,6
<b>VERTIKALE LAGERUNG</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>GEWICHT OHNE AKKU</b>	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
<b>MOTORART</b>	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
<b>ALS KIT VERFÜGBAR</b>	LM1701E: Inklusive 2,5 Ah Akku & Standard-Ladegerät	LM1702E-SP: Inklusive 4 Ah Akku & Standard-Ladegerät	LM1903E-SP: Inklusive 5,0 Ah Akku & Schnell-Ladegerät	LM2021E-SP: Inklusive 5,0 Ah Akku & Schnell-Ladegerät	LM2135E-SP: Inklusive 7,5 Ah Akku & Schnell-Ladegerät

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners.

\*\*Die automatisch-stufenlose Drehzahlregelung liefert optimale Schnittgeschwindigkeit zur Maximierung der Akkulaufzeit bei gleicher Grasschnittleistung.

†Bitte beachten Sie, dass die Mulch-Kits für die Rasenmäher-Modelle LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP und LM2130E-SP separat erhältlich sind (ABP1700, ABP1900 und ABP2100D-E).



# Z6

## ZERO-TURN- AUFSITZMÄHER ECHT BAHNBRECHEND

Der akkubetriebene Z6 Zero-Turn-Aufsitzmäher von EGO POWER+ ist ein Null-Wendekreismäher wie kein anderer.

Ausgestattet mit der Peak Power™+ Technologie kann der Z6 bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus von EGO (separat erhältlich) aufnehmen. Er ist damit der weltweit erste Aufsitz-Rasenmäher mit einem plattformübergreifendem Wechselakku-System. Mit dieser einzigartigen Akkutechnologie werden alle EGO Produkte angetrieben.

### Unvergleichlich leistungsstark

Der Z6 bietet die gleiche Leistung wie ein 22-PS-Benzinmotor, jedoch ohne schädliche Abgase. Mit einer einzigen Akkuladung von sechs 12-Ah-Akkus mähen Sie bis zu 10.000 m² Fläche. Sie können die Akkukombination genau auf die Größe Ihres Rasens und Ihre bevorzugte Mähweise abstimmen - anders als bei jedem anderen akkubetriebenen Null-Wendekreismäher auf dem Markt. Das branchenweit schnellste Ladegerät lädt die Akkus in nur zwei Stunden vollständig auf, viermal schneller als die Konkurrenz. Vier unabhängigen bürstenlose Motoren gewährleisten die Kraft und die Leistung von Benzinmotoren, um die Arbeit zu erledigen.



## PEAK POWER+ TECHNOLOGY

Kombiniert die Leistung von bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus von EGO



Eine einzige Ladung der sechs 12-Ah-Akkus mäht bis zu 10.000 m²

3-in-1-Funktionen - Seitenauswurf, Mulchen oder Sammeln (Fangkorb separat erhältlich)

22-PS-Äquivalent

Vollständig anpassbar an Ihre Fahrweise



# Z6

## GENÜGENDE LEISTUNG FÜR DEN GARTEN UND DARÜBER HINAUS

Der Z6 Zero-Turn Aufsitzmäher von EGO Power+ schafft mit einer einzigen Ladung mit sechs 12-Ah-Akkus bis zu 10.000 m<sup>2</sup>. Die Akkukombination kann genau auf die Größe Ihres Rasens und Ihre bevorzugte Mähweise abgestimmt werden.



EINSTELLBARE FAHR-MODI  
3 EINSTELLUNGEN: CONTROL,  
STANDARD UND SPORT



OPTIONALES GRASFANG-KIT



BRANCHENWEIT SCHNELLSTES LADEGERÄT  
LÄDT 60 AH IN NUR 3 STUNDEN



# PEAK™ POWER+ TECHNOLOGY

## DER WELTWEIT ERSTE MIT PLATTFORM- ÜBERGREIFENDEM WECHSEL-AKKUSYSTEM



Der Z6 ist der erste plattform-kompatible Zero-Turn-Mäher, der mit einer beliebigen Kombination von EGO 56V-ARC-Lithium™-Akkus betrieben wird.

Die Peak Power+™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei bis sechs EGO 56V-ARC-Lithium™-Akkus, um die Kraft und Leistung eines Benzinmähers zu erreichen. Der Komfort der universellen Akku-Kompatibilität bedeutet, dass derselbe Akku in jedem anderen EGO Power+ Gerät verwendet werden kann, so dass Sie eine enorme Anwendungsbreite haben.



10 SCHNITTHÖHEN 2,5 – 10 CM  
EINHÄNDIGE HÖHENVERSTELLUNG

ULTIMATIVER KOMFORT  
EINSTELLBARE HYDRAULISCHE SITZFEDERUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG  
HANDYFACH  
USB-LADEANSCHLUSS  
GROSSE VIELSEITIGE  
BECHERHALTER  
STAUFACH

INTEGRIERTE  
ANHÄNGERKUPPLUNG

107 CM SCHNITTBREITE  
3-IN-1 MULCHEN, AUFFANGEN,  
SEITENAUSWURF



### ZT4200E-L Z6 ZTR AUFSITZMÄHER

Der Z6 ist ideal für größere Gärten – er nimmt mühelos jede Kurve. Das LCD-Interface mit 3 Fahrmodi ermöglicht eine individuelle Anpassung des Fahrverhaltens: Control, Standard und Sport. Die Auswahl erfolgt auf Knopfdruck. Mit hydraulischem Sitz für zusätzlichen Komfort.



#### ALS ZUBEHÖR ERHÄLTLICH



	ZT4200E-L
ANZAHL DER MESSER	2
SCHNITTBREITE	107 cm
LENKUNG	Steuerhebel
GESCHWINDIGKEIT	5-13 km/h
MÄHDECK ANHEBUNG	Manuell
SCHNITTHÖHEN	26 mm-100 mm, 10 Stufen
FUNKTIONEN	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf
AUFFANGSACK IM HECK	231 L
SITZFEDERUNG	Hydraulisch
GERÄUSCHEMISSION	84 dB (A) 96 dB (A)
GEWICHT	186 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr
LIEFERUNG KOMPLETT ALS:	ZT4201E-L: Inkl. 1600-W-Ladegerät und Mulchstopfen (CHV1600E, AMP4200)

\*Die Laufzeit kann je nach den verwendeten Akkus, dem Ladezustand, der Rasenbeschaffenheit der Arbeitsweise des Benutzers variieren. Der Z6 benötigt zur Arbeit mindestens 15 Ah.



32 HIGH-INTENSITY-LED-SCHNITTLICHTER

AUSGEWOGENE, FLACHE  
BAUWEISE FÜR STABILITÄT

VARIABLE GESCHWINDIGKEIT 5-13 KM/H  
VOLLE 360-GRAD-DREHUNG  
4 EFFIZIENTE BÜRSTENLOSE MOTOREN



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> KETTENSÄGE

GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN.  
ANGETRIEBEN VON UNSEREM 56V-ARC-LITHIUM-AKKU.  
NICHTS HÄLT UNSERE KETTENSÄGEN AUF.





# GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Die Kettensägen von EGO Power+ sind so konstruiert, dass sie selbst die härtesten Aufgaben bewältigen. Holzblöcke, Baumstämme, Äste, nichts hält sie auf.

Entscheiden Sie sich für die sichere Kettenspann-Automatik, mit der sich die optimale Kettenspannung beim Einsetzen der Schneidgarnitur automatisch einstellt. Oder wählen Sie die werkzeuglose Kettenspann-Vorrichtung, bei der ein einfaches Drehrad die Einstellung ermöglicht. Überprüfen Sie den Ölstand durch das Ölfenster und legen Sie los.

Die elektronische Kettenbremse schützt vor dem Rückschlag beim Sägen. Und das automatische Schmiersystem sorgt jederzeit für eine frei drehende Kette.

Und mit dem 56V-ARC-Lithium™-Akku von EGO, der eine so beeindruckende Laufzeit und unglaubliche Leistung mit nur einer einzigen Ladung liefert, können Sie Schnitt für Schnitt für Schnitt weiterarbeiten.



EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR

KETTENBREMSE  
Für einen sicheren Betrieb

LED-LICHT  
Beim Sägen unter eingeschränkten Lichtverhältnissen

AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG  
Für eine bessere Schnittleistung

SCHNELLE KETTENGESCHWINDIGKEIT  
- 20,0 M/S  
Für einen glatten, einfachen Schnitt durch große Scheite und Baumstämme

**AUTOMATISCHE KETTENSPIANNUNG**

Für ein einfaches Einstellen der Kettenspannung\*

TRANSPARENTES FENSTER ZUR ÖLSTANDSPRÜFUNG

KRALLENANSCHLAG  
Zur besseren Kontrolle beim Schneiden von Stämmen

LANGLEBIGE 45 CM, 18" FÜHRUNGSSCHIENE

## AUTOMATISCHE KETTENSPIANNUNG

### EINFACHE, SICHERE KETTENSPIANNUNG

Die EGO Power+ 45 cm Kettensäge mit automatischer Kettenspannung ist robust gebaut, um auch die härtesten Herausforderungen zu bewältigen. Mit einer hohen Kettengeschwindigkeit von 20 m/s und einem leistungsstarken Motor steht Ihnen nichts im Weg.

Dank der automatischen Kettenspannungsfunktion gibt es kein Rätselraten mehr, was die korrekte Kettenspannung anbelangt. Lösen Sie zum Auswechseln der Kette einfach die Kettenradabdeckung an der Säge, befestigen Sie diese wieder und legen Sie los.



### EINFACHE EINSTELLUNG

Für ein sicheres und effektives Kettenspannen

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

Dargestelltes Modell: CS1800E

\*Verfügbar für ausgewählte Modelle






Robustes Schwert und Kette



**CS1800E**  
**45 cm KETTENSÄGE**

Die Kettengeschwindigkeit von 20 m/s bietet die nötige Leistung und das Drehmoment, um dicke Äste und größere Stämme mit einer Breite von bis zu 45 cm schnell zu durchtrennen.



**CS1400E**  
**35 cm KETTENSÄGE**

Perfekt zum mühelosen Durchsägen von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 35 cm Breite.



ALS KIT VERFÜGBAR



NEU FÜR 2022

**CS1610E**  
**40 cm KETTENSÄGE**

Eine hervorragende Kombination aus hohem Drehmoment und Kettengeschwindigkeit - perfekt zum mühelosen Schneiden von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 40 cm Breite.



ALS KIT VERFÜGBAR



**BCS1000**  
**KETTENSÄGENTASCHE**

Stabile Tasche mit Ölwanne und faltbarem Schwerteinschub für den sicheren, sauberen Transport Ihrer Kettensäge. Separate Taschen zur Aufbewahrung von Zubehör.



Separat erhältlich, siehe Seite 112.

	CS1400E	CS1610E	CS1800E
SCHWERTLÄNGE	35 cm	40 cm	45 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	13,5 m/s	20 m/s	20 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte
FÜHRUNGSSCHIENE	AG1400	AG1600	AG1800
KETTENTYP	AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (91PX – 3/8" x 1,3 mm)
ÖLBEHÄLTER	150 ml	150 ml	200 ml
KETTENÖL	Automatisch	Automatisch	Automatisch
KETTENBREMSE	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHEMISSION	86 dB (A) 100 dB (A)	91 dB (A) 102 dB (A)	93 dB (A) 104 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	5,4/4,1	3,4/2,8	5,1/3,5
KETTENSPIANNUNG	Werkzeuglos	Werkzeuglos	Automatisch
GEWICHT OHNE AKKU	3,8 kg	4,1 kg	4,5 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	CS1401E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	CS1614E: Inklusive 5-Ah-Akku und Schnellladegerät	-

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.





## INTELLIGENTE BAUMCHIRURGIE

Bietet die beste Kombination aus Drehmoment, Leistung und Design. Die CSX300 Tophandle-Kettensäge aus der Professional-X Serie von EGO wurde eigens für Baumpflegespezialisten entwickelt. Sie ist all den Herausforderungen gewachsen, die Profis an ein Werkzeug stellen, das sie den ganzen Tag einsetzen.


Mit der branchenführenden ARC-Lithium™ Akkutechnologie als Herzstück bietet die Baumpflege-Kettensäge eine unübertroffene Kombination aus Leistung, Drehmoment und Kettengeschwindigkeit und glänzt dabei mit langen Laufzeiten und schnellem Aufladen. Ohne Startseil, unnützer Leerlauf und heißen Abgasen ist der Wechsel zu EGO ARC-Lithium™ sinnvoller denn je.

Das einzigartige Kettenbrems-Sicherheitssystem ist eine innovative Kombination aus mechanischer und elektronischer Technologie, die das Verletzungsrisiko verringert und den Motor bei einem Rückschlag schneller stoppt.

Zusätzliche Funktionen machen das Arbeiten in großen Höhe noch einfacher – die Akku-Ladeleuchte warnt Sie, wenn nur mehr 10 Prozent der Akkuleistung vorhanden sind, während die Ölstandsanzeige aufleuchtet, wenn Öl nachgefüllt werden muss.

Geeignet für jede Baumpflegearbeit mit einem Sortiment an Schwertern von 30 bis 40 cm Schwertlänge. Die EGO Tophandle-Kettensäge erledigt anstehende Aufgabe einfacher, sauberer, leiser und sicherer.

KETTENGESCHWINDIGKEIT:  
20,0 M/S



**WARNUNGEN FÜR LADE- UND ÖL-STAND**  
Gibt eine Warnung aus, wenn Akkuleistung und Ölstand zur Neige gehen

**BEEINDRUCKENDER KOMFORT UND HÖCHSTE SICHERHEIT**  
Geringer Vibrations- sowie Lärmpegel und null Emissionen

**SICHTFENSTER**  
Hilft dem Anwender einen akkuraten Schnitt durchzuführen

**KETTENBREMS-SICHERHEITSSYSTEM**  
Stoppt den Motor sofort bei einem Rückschlag

**KRALLENANSCHLAG AUS METALL**  
Sorgt für besseren Halt beim Sägen

**TOPHANDLE-SCHALTER**  
Bietet dann Leistung, wenn Sie diese benötigen. Keine Startschnur erforderlich.

**KOMPATIBEL MIT EINER AUSWAHL AN SCHWERTLÄNGEN**  
von 30 bis 40 cm Schwertlänge

### ABH3000 AKKU-GURTHALTERUNG BA2240T 4-AH-AKKU

Das Kabel der Gurthalterung ist in den Sicherheits-Strop integriert, um es sicher am Gürtel und dem Gurtsystem zu befestigen. Der neue 4,0 Ah-Akku wurde mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Gewicht für den Einsatz von professionellen Baumpfleger entwickelt.



Separat erhältlich, siehe Seiten 26 und 29.



### CSX3000 PROFESSIONAL-X BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE

Entwickelt, um dem professionellen Baumpfleger die beste Leistung, das höchste Drehmoment und eine schnelle Kettengeschwindigkeit zu bieten.

- 30 CM SCHWERTLÄNGE
- 20,0 M/S KETTENGESCHWINDIGKEIT
- KETTENBREMS
- AKKU-LADESTANDSANZEIGE
- ÖL-KONTROLLEUCHE
- VERWENDUNG MIT EGO POWER+ GÜRTELHALTERUNG

	CSX3000
SCHWERTLÄNGE	30 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 140 Schnitte 4,0 Ah bis zu 225 Schnitte 5,0 Ah bis zu 265 Schnitte 7,5 Ah bis zu 420 Schnitte 10,0 Ah bis zu 560 Schnitte 12,0 Ah bis zu 700 Schnitte
FÜHRUNGSSCHIENE	AG1200
KETTENTYP	AC1200 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)
ÖLBEHÄLTER	200 ml
KETTENÖL	Automatisch – Schneckengetriebe einstellbar
KETTENBREMS	Ja – Mechanisch und elektronisch
GERÄUSCHEMISSION	88 dB (A) 98 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,7/2,2
KETTENSCHNITT	Einstellschraube
GEWICHT OHNE AKKU	3,5 kg
MOTORART	Bürstenlos
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	CSX3002: Inklusive 4,0 Ah Akku & Schnell-Ladegerät

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.




**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> PROFESSIONAL X  
TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM

MAXIMALE REICHWEITE, BEWEGLICHKEIT  
UND SCHNITTKRAFT FÜR LEISTUNGSSTARKE  
PROFI-GEWERKE.







# DIE FLEXIBILITÄT, GEÄST ODER HECKEN IN GROSSER HÖHE ZU SCHNEIDEN

Mit dem Teleskop-System von EGO erreichen Sie hohe Äste, Zweige und Blattwerk, das Sie ohne Steighilfen oder Leitern nicht erreichen würden.

Die Teleskop-Antriebseinheit besitzt ein werkzeugloses Wechselkopfsystem, das in nur wenigen Sekunden für die Arbeit mit dem Hochentaster oder der Heckenschere eingerichtet werden kann.

Die Teleskop-Antriebseinheit beherbergt, den Akku und die Steuerung mit zwei Bedienschaltern. Sie lässt sich bis zu 4 Metern ausziehen.

Es gibt zwei verschieden Bedienschalter, die für eine große Reichweite und beste Manövrierfähigkeit sorgen, je nach Anwendung.

Im voll ausgefahrenen Zustand erreicht das Werkzeug die maximal zulässigen Reichweiten, bei bester Balance, hoher Beweglichkeit und Ergonomie.

**INTEGRIERTE AKKUPOSITION**  
Für ein optimales Gleichgewicht während des Gebrauchs

**STABILER FUSS**  
Auswechselbarer Tragegriff, Schutz gegen Stöße und Sturz



**ZWEIFACHER BEDIENSCHALTER**  
Komfortabel, sicher und zuverlässig. In jeder Lage perfekt zu bedienen



**DOPPEL-VERRIEGELUNGSSYSTEM**  
Leicht zu wechselnde Aufsätze mit Klick-System und Sicherungs-Handrad

**OVALER ALUMINIUMSCHAFT**  
Robuste Konstruktion für mehr Komfort, Griffigkeit und Reichweite

Enthält einbaublen Schultergurt AP1500



**PROFESSIONAL-X TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ**  
Schneidet Heckenäste bis zu einem Durchmesser von 26 mm. 6-fach Winkelverstellung und zusätzliche Drehfunktion



**PROFESSIONAL-X TELESKOP-HOCHENTASTER-AUFSATZ**  
Genug Leistung und Drehmoment, um Äste mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm problemlos zu sägen



**PPX1000**  
**PROFESSIONAL-X-TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM**

Zur Verwendung mit den EGO Power+ Professional-X Hochentaster- und Heckenschere-Aufsätzen\* sowie mit allen EGO 56V-ARC-Lithium™-Akku. Verlängerbar bis zu 4 m\*\* Reichweite, um hohe Äste und Hecken mühelos zu erreichen. Ideal auch für niedrige Hecken oder Bodendecker, wenn Sie den Auszug verkürzen.



	PPX1000
LÄNGE	172 - 265 cm
IP-KLASSE	IPX4
GESCHWINDIGKEITS-STEUERUNG	Zwei variable Bedienschalter
SCHAFT	Oval, Gummierung
GEWICHT OHNE AKKU	3,5 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR*	PPCX1000: Beinhaltet PPX1000, PSX2500 Hochentaster-Aufsatz und PTX5100 Heckenschere-Aufsatz

\*Ohne Akku und Ladegerät.

\*Der Teleskop-Hochentaster-Aufsatz und der Heckenschere-Aufsatz können separat erworben werden.  
\*\*Abhängig vom Aufsatz.






**TELESKOP-VERSTELLUNG**  
 Hohe Reichweite beim Schneiden hoher Äste

**BÜRSTENLOSER MOTOR**  
 Maximale Leistung und Laufzeit für schwierige Aufgaben

**HOHE KETTENGESCHWINDIGKEIT**  
 Mit 22 m/s schneidet sie dicke Äste mit Leichtigkeit





**PSX2500**  
**PROFESSIONAL-X**  
**TELESKOP-HOCHENTASTER-AUFSATZ**

Zur Verwendung mit der EGO Power+ Professional-X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich). Der bürstenlose Motor liefert die Leistung und Kettengeschwindigkeit, um Äste bis zu einem Durchmesser von 200 mm problemlos zu schneiden.



	PSX2500
SCHWERTLÄNGE	25 cm
KETTENTYP	90PX040X (3/8" x 1,1 mm)
KETTENGESCHWINDIGKEIT	22 m/s
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 110 Schnitte 4,0 Ah bis zu 182 Schnitte 5,0 Ah bis zu 231 Schnitte 7,5 Ah bis zu 379 Schnitte 10,0 Ah bis zu 455 Schnitte 12,0 Ah bis zu 545 Schnitte
DREHZAHLEGEUNG	Stufenlos
GESAMTLÄNGE	140 cm
GESAMTLÄNGE AUSGEFAHREN	400 cm
ÖLTANK-KAPAZITÄT	180 ml mit Schneckengetriebe
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg
MOTORART	Bürstenlos
VIBRATION (M/S²)	1,2 m/s²
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR**	PPCX1000: Beinhaltet PPX1000, PSX2500 Hochentaster-Aufsatz und PTX5100 Heckenscheren-Aufsatz

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten. \*\*Ohne Akku und Ladegerät.



**TELESKOPVERSTELLUNG**  
 Lange Reichweite beim Schneiden hoher Hecken

**KOMPLETT VERSTELLBAR**  
 6-fach-Winkelverstellung zur Bewältigung jeder Arbeit

**BÜRSTENLOSER MOTOR**  
 Maximale Leistung und Laufzeit für schwierige Aufgaben

**GROSSE SCHNITTKAPAZITÄT**  
 Zur Bewältigung dickerer Äste und Zweige

**LASERGESCHNITTENE, DIAMANTGESCHLIFFENE, BEIDSEITIG SCHNEIDENDE KLINGEN**  
 Für einen sauberen, präziseren Schnitt

**DOPPELT WIRKENDE SCHNEIDMESSER**  
 Für weniger Vibrationen beim Schneiden



**PTX5100**  
**PROFESSIONAL-X**  
**TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ**

Zur Verwendung mit der EGO Power+ Professional-X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich). Der bürstenlose Motor liefert die Leistung, das Drehmoment und die Geschwindigkeit, um Zweige bis zu einem Durchmesser von 26 mm problemlos zu schneiden. Bewältigen Sie selbst die schwierigsten Aufgaben mit 6-fach-Winkelverstellung und zusätzlicher Drehfunktion.



	PTX5100
SCHWERTLÄNGE	51 cm
ZAHNABSTAND	26 mm
MESSERZAHNTIEFE	1,8 mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 65 min 4,0 Ah bis zu 95 min 5,0 Ah bis zu 120 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 260 min 12,0 Ah bis zu 310 min
DREHZAHLEGEUNG	Stufenlos
LEERLAUFDREHZAHL	3.000/min
MESSERTYP	Lasergeschritten, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufig, doppelseitig
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
ROTIERENDER GETRIEBEKOPF	Von 45° oben bis 70° unten, links und rechts +90° bis -90°
GEWICHT OHNE AKKU	2,3 kg
MOTORART	Bürstenlos
VIBRATION (M/S²)	1,3 m/s² - 1,5 m/s²
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR**	PPCX1000: Beinhaltet PPX1000, PSX2500 Hochentaster-Aufsatz und PTX5100 Heckenscheren-Aufsatz

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners. \*\*Ohne Akku und Ladegerät.





**EGO**<sup>™</sup>

POWER<sup>+</sup> RASENTRIMMER  
& FREISCHNEIDER

DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS LEISTUNG,  
AUSGEWOGENHEIT UND KOMFORT. UNSERE  
RASENTRIMMER UND FREISCHNEIDER SCHNEIDEN  
UNKRAUT, GRAS UND GESTRÜPP SCHNELL UND EFFIZIENT.





# TRIMMEN MIT LEISTUNG UND KONTROLLE

Die Power+ Rasentrimmer von EGO werden vom 56V-ARC-Lithium™-Akku angetrieben und bieten damit die Leistung, die Sie für die schwierigsten Aufgaben benötigen. Der schnell einstellbare Rundgriff kann für optimale Balance und maximale Kontrolle einfach positioniert werden, während die große Schnittbreite alles zurechtschneidet. Die variable Geschwindigkeitsregelung unterstützt Sie zuverlässig beim Trimmen.

Benutzerfreundlichkeit, ergonomisches Design, superschnelles Aufladen und bahnbrechende Powerload™ Technologie\* bilden zusammen ein wirklich revolutionäres Werkzeug.

Das Rasentrimmer-Sortiment von EGO umfasst verschiedene Features, die sich für verschiedene Gelände und selbst für härteste Aufgaben eignen. Beispielsweise der Zweihand-Griff für das Bearbeiten größerer Flächen, Ein- und Doppelschultergurte für zusätzlichen Komfort und Halt sowie das dreiflügelige Dickichtmesser für Gestrüpp und härtere Aufgaben.

**BÜRSTENLOSER MOTOR**  
Liefert mehr Leistung und eine längere Laufzeit, Sanftanlauf verlängert die Lebensdauer des Motors

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.  
Dargestelltes Modell: ST1510E  
\*Verfügbar für ausgewählte Modelle.



## POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

Wickelt auf Knopfdruck den neuen Trimmerfaden auf\*



**GROSSE SCHNITTBREITE**  
Für schnelleres, effizienteres Trimmen

**SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF**  
Für beste Balance und komfortablen Betrieb

**GESCHWINDIGKEITS-BEDIENSCHALTER**  
Für die feinfühlige Steuerung



## POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

# DER WELTWEIT ERSTE RASENTRIMMER MIT POWERLOAD™ TECHNOLOGIE\*

EGOs bahnbrechende Powerload™ Technologie löst eines der größten Probleme mit hohem Frustrationpotential beim Tausch bzw. Neuladen des Trimmerfadens. Das Aufwickeln des Fadens erfolgt mit unserer neuen Technologie automatisch. Einfach den Faden einfädeln und die Powerload™ Taste drücken. Das Werkzeug erledigt den Rest. Verfügbar für ST1510E und ST1400E-ST.



**SCHRITT 1**  
Faden einfädeln



**SCHRITT 2**  
Knopf drücken, um den Faden zu laden





**ST1300E-S**  
**33 cm RASENTRIMMER**

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 33 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Fadenwechsel. Ideal für kleinere Gärten.



ALS KIT VERFÜGBAR  
ST1301E-S



**ST1400E-ST**  
**35 cm RASENTRIMMER**

35 cm Schnittbreite mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Verfügt über einen Teleskopschaft zur Längenanpassung an jeden Anwender und einen verstellbaren Handgriff.




ALS KIT VERFÜGBAR  
ST1401E-ST



**ST1510E**  
**38 cm RASENTRIMMER**

Der weltweit erste Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Verfügt über eine variable Geschwindigkeit und einen 38 cm großen Schnittkreis.



ALS KIT VERFÜGBAR  
ST1511E



Enthält einzelnen Schultergurt AP1500



**ST1530E**  
**38 cm RASENTRIMMER**

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 38 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Rapid-Reload-Fadenwechsel.



Enthält einzelnen Schultergurt AP1500



	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E
<b>SCHNITTBREITE</b> – Fadenkopf	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm
<b>GESAMTLÄNGE</b>	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm
<b>LAUFZEIT*</b>	2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 110 min 5,0 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 340 min	2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 7,5 Ah bis zu 165 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 290 min	2,5 Ah bis zu 30 min 4,0 Ah bis zu 50 min 5,0 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 90 min 10,0 Ah bis zu 120 min 12,0 Ah bis zu 145 min	2,5 Ah bis zu 18 min 4,0 Ah bis zu 36 min 5,0 Ah bis zu 45 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10,0 Ah bis zu 90 min 12,0 Ah bis zu 110 min
<b>DREHZAHLEGEUNG</b>	Konstant	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
<b>LEERLAUFDREHZAHL</b>	5.200-6.500 U/min	3.500-5.800 U/min	4.000-5.800 U/min	6.000-7.000 U/min
<b>FADENDURCHMESSER**</b>	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
<b>FADENZUFUHR</b>	Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik	Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik
<b>DOPPELTER FADEN</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>DREHRICHTUNG</b>	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn
<b>ZUSATZHANDGRIF</b>	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung
<b>GURT</b>	k. A.	k. A.	Einzelner Schultergurt	Einzelner Schultergurt
<b>GEWICHT OHNE AKKU</b>	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg
<b>VIBRATION (M/S²)</b>	2,1/1,2	3,2/2,3	1,1/1,5	3,9/2,7
<b>MOTORART</b>	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
<b>GERÄUSCHENTWICKLUNG</b> LpA / LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	79,3 dB (A) 93 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre
<b>ALS KIT VERFÜGBAR</b>	ST1301E-S: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1401E-ST: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1511E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	–

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners. \*\*Weitere Informationen lesen Sie auf S. 74-75.






## SCHÜTZT ALLES UM SIE HERUM

Der EGO Professional-X Rotocut-Aufsatz schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenbegrenzungen.

Mit zwei gegenläufig rotierenden Messern anstelle eines Fadens, maximiert die Kreisschere die Laufzeit und reduziert Vibrationen. Der größte Vorteil ist aber, das wirkungsvolle Verhindern von herumschleuderndem Schmutz und Steinen. Ideal also für den Einsatz in bebauten Gebieten, in denen die Gefahr von Schäden oder Verletzungen besonders akut ist. Mit dem flach gebauten Getriebe kann Rotocut auch in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden.


Die Metallgrundplatte ist kugelgelagert, was die Gesamtlebensdauer des Werkzeugs erhöht und Schäden auf dem Pflaster verringert. Die Klingen wurden so konstruiert, dass eine saubere und effiziente Schnittleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit gewährleistet ist.

Rotocut kann mit allen heck-motorisierten Werkzeugen oder dem Rasentrimmer-Aufsatz des Multitools verwendet werden und ist damit der ultimative Aufsatz wenn es um Präzision und Schutz geht.



### BC3800E 30/38cm FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER

Das dreiflügelige Dickichtmesser und der bürstenlose Motor besitzen die Kraft, praktisch jeden Boden zu bearbeiten. Kann entweder als Freischneider oder als Rasentrimmer verwendet werden.



	BC3800E
<b>SCHNITTBREITE</b>	
- Dreiseitiges Schneidmesser	30 cm
- Rasentrimmerkopf	38 cm
<b>GESAMTLÄNGE</b>	186 cm
<b>LAUFZEIT*</b>	2,5 Ah bis zu 20 min 4,0 Ah bis zu 32 min 5,0 Ah bis zu 40 min 7,5 Ah bis zu 65 min 10,0 Ah bis zu 80 min 12,0 Ah bis zu 96 min
<b>SCHNEIDMESSERMATERIAL</b>	Wendbares, dreiflügeliges Dickichtmesser aus Stahl
<b>DREHZAHLESTELLUNG</b>	Stufenlos
<b>LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**</b>	2,4 mm
<b>FADENZUFUHR</b>	Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik
<b>DREHRICHTUNG</b>	Gegen den Uhrzeigersinn
<b>GEWICHT OHNE AKKU</b>	
- Dreiseitiges Schneidmesser	4,6 kg
- Rasentrimmerkopf	4,4 kg
<b>VIBRATION (M/S²)</b>	
- Dreiseitiges Schneidmesser	1,5/1,9
- Rasentrimmerkopf	2,3/2,4
<b>MOTORART</b>	Bürstenlos
<b>GERÄUSCHENTWICKLUNG</b>	
LpA / LwA	80 dB (A) 96 dB (A)
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	2 Jahre

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners. \*\*Weitere Informationen lesen Sie auf S. 74-75.



### RTX2300 PROFESSIONAL-X ROTOCUT

Durch das flache Design und den einfachen Befestigungsvorgang kann Rotocut mit den meisten Freischneidern und Rasentrimmern auf dem Markt mit heckseitig montierten Motor verwendet werden.



	RTX2300
<b>SCHNITTBREITE</b>	23 cm
<b>LAUFZEIT*</b>	2,5 Ah bis zu 25 min 4,0 Ah bis zu 40 min 5,0 Ah bis zu 52 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10,0 Ah bis zu 105 min 12,0 Ah bis zu 125 min BAX1500 Ah bis zu 325 min
<b>DREHRICHTUNG</b>	Zwei gegenläufige Klingen
<b>KLINGENART</b>	Hochfeste Stahllegierung
<b>GEWICHT</b>	1,9 kg
<b>VIBRATION (M/S²)</b>	1,1/1,5
<b>LÄRMPEGEL LpA/LwA</b>	79,3 dB (A) 93 dB (A)
<b>SCHNITTSCHWINDIGKEIT</b>	450 U/min
<b>KOMPATIBLE EGO WERKZEUGE</b>	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	3 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. \*\*Weitere Informationen lesen Sie auf S. 74-75.





4000-6000 U/min  
LEERLAUFGEHENDIGKEIT

EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR  
Für längere Laufzeiten

# DIE STÄRKSTE ANTWORT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Die Professional-X Rasentrimmer/Freischneider von EGO mit ultra-starkem 2 kW-Motor sind zu allem bereit und machen die Bearbeitung schwierigster Böden zu einem Kinderspiel.


Die leichte und dennoch stabile Antriebswelle aus massivem Stahl ist in einem Antriebsrohr aus Kohlefaser untergebracht. Im Gegensatz zu Aluschäften verbiegt das hochwertige Carbon nicht, wodurch Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden.



BEDIENSCHALTER MIT VARIABLEM GESCHWINDIGKEIT UND SICHERHEITVERRIEGELUNG  
Für effizientes, sicheres Arbeiten

SCHAFT AUS KOHLEFASER  
Bleibt in Form, verbiegt sich nicht, wodurch die Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden


RAPID-RELOAD-FADENKOPF MIT TIPP-AUTOMATIK  
Für schnelles, einfaches Nachfüllen und Verlängern des Fadens während der Arbeit



## BCX3800 PROFESSIONAL-X RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER (FAHRRADLENKER)

Mit diesem leistungsstarken Werkzeug auf absoluten Profiniveau gehören der mit Benzingetrieben verbundene Aufwand sowie Lärm und Abgabe der Vergangenheit an. In Kombination mit unserem rückentragbaren Akku BAX1500 erhalten Sie den ganzen Tag lang Leistung und Komfort.

- 38 CM SCHNITTBREITE
- 30 CM SCHNITTBREITE
- STUFENLOSE DREHZAHLEN
- 2,4-3,0 MM FADEN-DURCHMESSER
- KANN MIT ROTOCUT VERWENDET WERDEN
- TIPP-AUTOMATIK
- CARBONFASER
- SCHNELL-WECHSELKOPF
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU
- PRO-X RÜCKENTRAGGESTELL KOMPATIBEL



## STX3800 PROFESSIONAL-X RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER (RUNDGRIF)

Unser Professional-X Rasentrimmer ist so effektiv und leistungsstark wie ein benzingetriebenes Gerät. Verfügt über einen schnell einstellbaren Rundgriff. Zusammen mit dem rückentragbaren Akku BAX1500 profitieren Sie den ganzen Tag lang über enorme Leistung und Benutzerkomfort.

- 38 CM SCHNITTBREITE
- 30 CM SCHNITTBREITE
- STUFENLOSE DREHZAHLEN
- 2,4-3,0 MM FADEN-DURCHMESSER
- KANN MIT ROTOCUT VERWENDET WERDEN
- TIPP-AUTOMATIK
- CARBONFASER
- SCHNELL-WECHSELKOPF
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU
- PRO-X RÜCKENTRAGGESTELL KOMPATIBEL



	BCX3800		STX3800	
<b>SCHNITTBREITE</b>				
- Rasentrimmer-Antriebseinheit	38 cm		38 cm	
- Dreiseitiges Schneidmesser	30 cm		30 cm	
<b>GESAMTLÄNGE</b>	186 cm		186 cm	
<b>LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU</b>	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser
	bis zu 300 min	bis zu 420 min	bis zu 300 min	bis zu 420 min
<b>SCHNEIDMESSER</b>	Dreiflügeliges Dickichtmesser		Dreiflügeliges Dickichtmesser	
<b>DREHZAHNREGELUNG</b>	Stufenlos		Stufenlos	
<b>LEERLAUFDREHZAHLEN</b>	4000-6000 U/min		4000-6000 U/min	
<b>SANFTANLAUF</b>	Ja		Ja	
<b>LIEFERBARER FADENDURCHMESSER**</b>	2,4 mm		2,4 mm	
<b>FADENZUFUHR</b>	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik		Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik	
<b>DOPPELTER FADEN</b>	Ja		Ja	
<b>DREHRICHTUNG</b>	Gegen den Uhrzeigersinn		Gegen den Uhrzeigersinn	
<b>ZUSATZGRIF</b>	Fahrradlenker		Schnell verstellbarer Rundgriff	
<b>GURT</b>	Hüftpolster (AHP1500)		-	
<b>GEWICHT</b>	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
<b>MOTORART</b>	Bürstenlos		Bürstenlos	
	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser
<b>GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA</b>	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5	1,9/4,3
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre		5 Jahre	
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	3 Jahre		3 Jahre	

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners. \*\*Weitere Informationen lesen Sie auf S. 74-75.



# FÄDEN, MESSER UND ZUBEHÖR FÜR ALLE AUFGABEN

EGO bietet eine Reihe von Fäden, Messer und Gurte für alle Trimm- und Schnitarbeiten sowie eine Reihe von Ersatzköpfen für alle EGO Fadentrimmer.

## Fäden für Rasentrimmer



Wählen Sie eine geringere Fadenstärke für das Entfernen von langen Gräsern und leichtem Bewuchs oder eine größere, länger haltbare Fadenstärke bei schwerem, dichtem Bewuchs. Die leistungsstärkeren Rasentrimmer eignen sich besser für dickere Fäden, während Geräte mit gedrehten Fäden leiser beim Gebrauch sind. Damit der Fadenwechsel reibungslos verläuft, wählen Sie eine vorgeladene Spule für kompatible Werkzeuge. *Nutzen Sie unsere einfache Anleitung (unten) zur Auswahl der richtigen Fadenstärke.*

## Dickichtmesser



Zum Schneiden von dichtem Bewuchs, von Sträuchern und Randstreifen wählen Sie ein Dickichtmesser, das je nach Bedarf aus Metall oder flexiblem Kunststoff erhältlich ist. Mit dem flexiblen Kunststoffmesser kommen Sie im Dickicht schneller voran.

## Rotocut Messer



Rotocut Ersatzmesser passen zu den EGO Power+ Rotocut Aufsätzen, die sich ideal für die Bearbeitung von schwer zu entfernendem Bewuchs in Wegen und Einfahrten sowie entlang von Mauersockeln und Bordsteinen eignen.

## Trimmerköpfe



Ersatz-Trimmerköpfe sind für sämtliche EGO Rasentrimmer mit Standard-, Schnellwechsel- und PowerLoad™-Köpfen erhältlich.

## Gurte und Gurtzeuge



Für die EGO Freischneider ist ein komplettes Sortiment an Ersatzgurten und -geschirren erhältlich, um die Arbeit zu erleichtern.

## Wählen Sie die RICHTIGE Fadenstärke oder Klinge für die Arbeit:

GRAS UND LEICHTER BEWUCHS	SCHWERER BEWUCHS, DICKICHT	STRÄUCHER, WEGE & RANDSTREIFEN
RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN 2,0 mm - 2,4 mm		
RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN 2,4 mm - 3,0 mm		
	DICKICHTMESSER METALLMESSER	
	DICKICHTMESSER KUNSTSTOFFMESSER	
		ROTOCUT MESSER METALLMESSER

TEIL	BESCHREIBUNG	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	BCA1200	RTA2300
<b>ROTOCUT</b>													
RTX2300	Professional-X Rotocut-Aufsatz					○		○	○	○	○	○	○
ABR2300	Ersatzklingen (Paar) – ROTO CUT RTX2300					○		○	○	○	○	○	○
<b>TRIMMERSPULEN (MIT FADEN)</b>													
AS1300	Spule mit 2,4 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik – ST1500E, BC1500E			○			○						
AS1302	Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik – ST1300E	○											
AS3800	Spule ohne Faden für Kopf mit Tipp-Automatik – BCX3800, STX3800								○	○			
<b>TRIMMERFADEN</b>													
AL2050T	50 m 2,0 mm gedrehter Faden – ST1300E (Grün)	◆	●	○									
AL2715T	15 m 2,7 mm gedrehter Faden (Rot/Grün) – STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL3012T	12 m 3,0 mm gedrehter Faden (Gelb/Grün) – STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL2475T	75 m 2,4 mm gedrehter Faden (Orange/Grün) – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	60 m 2,7 mm gedrehter Faden (Rot/Grün) – STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL3050T	50 m 3,0 mm gedrehter Faden (Gelb/Grün) – STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL2415R	15 m 2,4 mm Rundfaden (Orange) – ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	15 m 2,7 mm Rundfaden (Rot) – STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL3012R	12 m 3,0 mm Rundfaden (Gelb) – STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL2490R	90 m 2,4 mm Rundfaden (Orange) – ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	80 m 2,7 mm Rundfaden (Rot) – STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL3060R	60 m 3,0 mm Rundfaden (Gelb) – STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL2416P	4 x 4,0 m 2,4 mm vorgeschchnittener gedrehter Faden (Schwarz/Orange) – ST1400E-ST, ST1510E	◆	●		●								
<b>SCHNEIDKÖPFE</b>													
AH1520	POWERLOAD Trimmerkopf – ST1510E				○								
AH1522	POWERLOAD Trimmerkopf – ST1400EST		○										
AH1530	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komfoteinfädelerung – IM UHRZEIGERSINN – ST1500E-F, BC1500E-F			○			○						
AH1531	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komfoteinfädelerung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – ST1530E, BC3800E, STA1500					○		○			○		
AH3800	Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – STX3800, BCX3800								○	○			
AH3810	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komfoteinfädelerung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200					○		○	○	○	○	○	○
ABT3800	Tipp-Automatik – AH3800								○	○			
<b>DICKICHTMESSER</b>													
ABB1203	Dreiflügeliges Dickichtmesser – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○		○	○	○	○	○	○
ABB0903P	Elastomerklinge – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○		○	○	○	○	○	○
<b>RIEMEN UND GURTSYSTEME</b>													
AP1500	Einzelner Schultergurt mit Haken – Multitool und alle Rasentrimmer	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AP1500D	Doppel-Schultergurt mit Schutzpolster – Multitool und alle Rasentrimmer, außer BCX3800 und STX3800 (kann nicht mit BH1000 oder BHX1000 verwendet werden)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1300	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung – nur zu verwenden mit AFH1300, BH1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1500	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung – nur zu verwenden mit AFH1500, BHX1000								○	○			

● = Fadendurchmesser Erstausrüstung ○ = Kompatibel mit





**EGO™**  
POWER+ HECKENSCHEREN

LEICHT, ABER LEISTUNGSSTARK. MIT UNSEREN AKKU-HECKENSCHEREN DER NEUESTEN GENERATION ERHALTEN SIE ALL DEN KOMFORT UND DIE KONTROLLE, DIE SIE BENÖTIGEN, UM ALLE AUFGABEN ZU MEISTERN.







## KOMPAKT, OHNE KOMPROMISSE

Sie mag kompakt gebaut sein, aber sie geht keine Kompromisse in Sachen Leistung ein. Die EGO Power+ Strauch-/Grasschere mit 12V-Lithium™-Ionen-Akku ist ideal für die tägliche Gartenpflege.

Sie verfügt über zwei Aufsätze: die Strauchklinge, um kleinere Hecken und Zierbäume zu formen und pflegen, sowie die Grasschneideklinge, um kleine Grasflächen zu bearbeiten, die der Mäher nicht erreicht. Das leichte, ergonomische Design ermöglicht beispiellose Präzision mit beiden Aufsätzen, so dass Sie jedes Mal ein perfektes Ergebnis erzielen können.

Dank einfacher Bedienung und platzsparender Aufbewahrung eine unverzichtbare Ergänzung in jedem Garten-Haushalt.

Dargestelltes Modell: CHT2001E



**KRAFTVOLLER MOTOR**  
2400 U/min - 2,0 Ah-Akku

**KOMFORTABLER GRIFF**  
Hervorragende Bedienbarkeit und einfach zu verwenden

**GRASSCHEREN-AUFSATZ**  
Schneller und einfacher Kantenschnitt  
- 11,5 cm Schnittbreite

12V-LITHIUM™-IONEN-AKKU


**EINFACHE ANBRINGUNG**  
für einen sicheren Betrieb

**HECKEN-STRAUCHSCHEREN-AUFSATZ**  
Müheles austauschbare, lasergeschnittene  
20 cm-Klinge mit 8 mm-Klingenspalt



### CHT2001E 12V-STRAUCH-/GRASSCHERE

20 cm Klingenlänge, eine Geschwindigkeit, 8 mm-Zahnabstand, einseitiges Schneidmesser. Kann sowohl als Strauch- als auch als Grasschere verwendet werden.



Einzel-Akku und 12V-Ladegerät - siehe Seite 112



	CHT2001E
BREITE DER GRASSCHNEIDEKLINGE	11,5 cm
LÄNGE DER STRAUCHSCHERENKLINGE	20 cm
STRAUCHSCHEREN-ZAHNABSTAND	8 mm
LAUFZEIT	bis zu 70 min
DREHZ AHLREGELUNG	Einstufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAH	2.400 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschnitten
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
STANDARD AKKU	2,0 Ah
LADEZEIT	3,5 Stunden
GEWICHT MIT AKKU	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	-





# AUSGEWOGEN, PRÄZISE, KRAFTVOLL

Die EGO Power+ Heckenscheren wurde entwickelt, um mit einer einzigen Akkuladung eine beeindruckende Schnittleistung zu erzielen. Das wohl balancierte Design und die cleveren Funktionen der EGO Power+ Heckenscheren machen das Arbeiten im Freien einfacher und komfortabler.

Der drehbare Handgriff und der duale Motorschalter bieten dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit. Der lauf ruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen immer die Kraft, die Sie benötigen – ohne Vibrationen, Emissionen und Geräusche eines Benzinmotors.

Die Messer der EGO Heckenscheren sind lasergeschnitten, diamantgeschliffen und doppelseitig mit Klingen ausgestattet für einen sauberen, präzisen Schnitt. Alle Schwerter besitzen hohe Schnittkapazitäten für dichte Hecken und sind in Längen von 51 cm bis 75 cm erhältlich, um jeder Heckengröße gerecht zu werden. Die zusätzliche Führungsspitze aus Metall schützt vor Schäden durch Zäune und Mauern.

Für ein sichereres Arbeiten: Klingenschutz und die elektrische Bremse helfen Verletzungen zu vermeiden. Letztere stoppt die Messer beim Loslassen des Abzugs sofort.

**FÜHRUNGSSCHUTZ**  
Verhindert das die Klingen und auch heckenangrenzende Elemente beschädigt werden



**LASERGESCHNITTENE, DIAMANTGESCHLIFFENE UND BEIDSEITIG SCHNEIDENDE KLINGEN**  
Für einen saubereren, präziseren Schnitt



**GROSSE SCHNITTKAPAZITÄT**  
Zur Bewältigung dickerer Hecken und großem Geäst



**ELEKTRISCHE SICHERHEITSBREMSE**  
Stoppt das Messer sofort, wenn der Griff losgelassen wird



**ZWEISTUFIGE GESCHWINDIGKEITSVORWAHL**  
Wählen Sie die richtige Geschwindigkeit für jede Aufgabe

**ROBUSTES MOTOR- UND GETRIEBEGEHÄUSE AUS METALL**



**HINTERER GRIFF DREHBAR**  
Für mehr Komfort und Kontrolle beim Gebrauch



**SICHERHEITSSCHILD**  
Hilft, Verletzungen zu verhindern




**DOPPELT SCHNEIDENDE MESSER**  
Für weniger Vibrationen beim Schneiden





**HT5100E**  
**51 cm HECKENSCHERE**

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden schmaler/ langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.




**HT6500E**  
**65 cm HECKENSCHERE**

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden breiter/ langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



**HT2000E**  
**51 cm HECKENSCHERE**

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker bürstenloser Motor. Ideal zum Schneiden schmaler, kleiner bis mittlerer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.




ALS KIT VERFÜGBAR



**HT2410E**  
**61 cm HECKENSCHERE**

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker bürstenloser Motor. Ideal zum Schneiden breiterer, mittelgroßer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



ALS KIT VERFÜGBAR



	HT2000E	HT2410E	HT5100E	HT6500E
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	61 cm	51 cm	65 cm
ZAHNABSTAND	25 mm	26 mm	33 mm	33 mm
ZAHNTIEFE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
LAUFZEIT*	2,5Ah bis zu 75 min 4,0Ah bis zu 120 min 5,0Ah bis zu 150 min 7,5Ah bis zu 225 min 10,0Ah bis zu 300 min 12,0Ah bis zu 360 min	2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 7,5 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 360 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4,0 Ah bis zu 70 min 5,0 Ah bis zu 82 min 7,5 Ah bis zu 125 min 10,0 Ah bis zu 164 min 12,0 Ah bis zu 195 min	2,5 Ah bis zu 33 min 4,0 Ah bis zu 60 min 5,0 Ah bis zu 72 min 7,5 Ah bis zu 110 min 10,0 Ah bis zu 144 min 12,0 Ah bis zu 170 min
DREHZAHLEGEUNG	Einstufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	3.000 U/min	3.000 U/min	2.800/3.200 U/min	2.800/3.200 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
DREHGRIF	Nein	Nein	45 und 90 Grad, rechts und links	45 und 90 Grad, rechts und links
GEWICHT OHNE AKKU	2,8 kg	3 kg	3,6 kg	3,8 kg
MOTORART	Bürstenmotor	Bürstenmotor	Bürstenmotor	Bürstenmotor
VIBRATION (M/S²)	2/1,5	1,8/1,7	3,4/1,9	5,3/3,1
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	HT2001E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	HT2411E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	-

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.  
†Verfügbar für ausgewählte Modelle.





## SCHNEIDET SAUBERER, LÄUFT LÄNGER. MACHT DAS HECKENSCHNEIDEN ZU EINER KURZEN AUFGABE

Die Heckenscheren der Professional-X Serie wurden speziell für Profis und Experten entwickelt. Sie sind so präzise konstruiert, sodass auch die anspruchsvollsten Heckenschnitte ein Kinderspiel sind.

Eine einzige Akkuladung sorgt für beeindruckende Laufzeiten. Der laufruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen die erforderliche Leistung – ohne die Vibrationen, Emissionen und Lärm eines Benzinmotors.

### Klingen, die sauber schneiden

Die hochwertigen EGO Power+ Klingen sind aus lasergeschnittenem Stahl und mit diamantgeschliffenen Kanten versehen. Für einen sauberen Schnitt und für gesündere Hecken.

Dargestelltes Modell: HTX7500



**DUALES TRIGGER-SYSTEM**  
Für einen sicheren Betrieb




**EINZIGARTIGES GRIF- UND TRIGGER-DESIGN**  
Für absolut müheloses Schwenken zwischen Horizontal- und Vertikal-Schnitt



**LASERGESCHNITTENES, DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER**

**NIEDRIGER MESSERSCHUTZ**  
Für sicheren und leichten Zugang

**65-75 CM MESSERLÄNGE MIT 33 MM SCHNITTLÄNGE**




### HTX6500 65 CM PROFESSIONAL-X HECKENSCHERE

Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



### HTX7500 75 CM PROFESSIONAL-X HECKENSCHERE

Ideal für breitere, größere Hecken. Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



	HTX6500	HTX7500
SCHNEIDMESSERLÄNGE	65 cm	75 cm
ZAHNABSTAND	33 mm	33 mm
MESSERZAHNTIEFE	20 mm	20 mm
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	bis zu 420 min	bis zu 380 min
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	3.200 U/min	3.200 U/min
MESSERTYP	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen	Lasergeschnitten, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja
DREHGRIF	Nein	Nein
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

**FÜHRUNGSSCHUTZ**  
Verhindert das die Klingen und auch heckenangrenzende Elemente beschädigt werden





**EGO™**  
POWER+ LAUBBLÄSER UND SCHNEEFRÄSEN

MIT HOCHEFFIZIENTEN BÜRSTENLOSEN MOTOREN UND JET-TURBINENTECHNOLOGIE BIETEN EGO POWER+ LAUBBLÄSER UND SCHNEEFRÄSEN MAXIMALE POWER BEI MINIMALEM ENERGIEAUFWAND.







# BLÄST BENZINBETRIEBENE LAUBBLÄSER AUS DEM PARK

Die EGO Power+ Laubbläser werden von einem hocheffizienten bürstenlosen Motor angetrieben. Sie besitzen die Jet-Turbinentechnologie und ein Rohr mit großem Durchmesser für einen maximalen Luftstrom.

Viel leiser und dazu emissionsfrei – die Laubbläser von EGO bieten eine echte Alternative zum Benzinbetrieb.

So entwickelt, damit Sie jederzeit die vollständige Kontrolle behalten. Von niedrigen Geschwindigkeiten und geringen Volumenströmen für empfindliche Bereiche bis hin zu hohen Geschwindigkeiten und hohem Luftvolumen für schwere Objekte und nasse, klebrige Blätter. Leistungsstärker als die meisten handgeführten Benzin-Laubbläser auf dem Markt, haben Sie hier genügend Kraft in den Händen, um auch den schlimmsten Laubhaufen Herr zu werden.

Dargestelltes Modell: LB5800E



**VARIABLE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG**  
Liefert 440 m<sup>3</sup>/h bis 675 m<sup>3</sup>/h Luftvolumen



**BOOST-MODUS**  
Für 986 m<sup>3</sup>/h Luftvolumen - mehr als die meisten Benzinbläser schaffen



**FLACHDÜSENAUFSATZ**  
Ideal für nasses Laub



**GROSSES BLASROHR**  
Größerer Durchmesser für maximalen Luftstrom

**TURBINENLÜFTER-TECHNIK**  
Nutzt fortschrittliche Luftfahrt-Technologie



**HOCHEFFIZIENTER BÜRSTENLOSER MOTOR**  
Liefert mehr Leistung und eine längere Laufzeit

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar





Kompatibel mit EGO Power+ rückentragbaren Akkus



Räumt Steine aus der Einfahrt



NEU FÜR 2022

**LB7650E  
BLOWER**

Daumengeschwindigkeitsregler für zusätzliche Luftstromsteuerung bei einhändiger Bedienung, 1.300 m³/h Leistung im Boost-Modus – der mit Abstand leistungsstärkste handgeführte Laubbläser auf dem Markt. Übertrifft sogar führende benzinbetriebene Laubbläser. Perfekt für schwierigste Aufgaben auf größeren Flächen und in großen Gärten.



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach)



**LB5300E  
LAUBBLÄSER**

Stufenlose Drehzahlregelung, großes Blasrohr, bis zu 900 m³/h Luftvolumen im Boost-Modus, zum Räumen kleiner bis mittelgroßer Flächen.



Enthält die AN5300 Flachdüse

ALS KIT  
VERFÜGBAR



**LB5800E  
LAUBBLÄSER**

Daumenwahlschalter mit stufenloser Drehzahlregelung für zusätzliche Steuerung durch Einhandbedienung, 986 m³/h Luftvolumen im Boost-Modus, zur Erledigung größerer Aufgaben auf größeren Flächen und in großen Gärten.



Enthält die Düsen AN6000R (Rund) und AN6000F (Flach)

ALS KIT  
VERFÜGBAR



	LB5300E			LB5800E			LB7650E		
	NIEDRIGE DREZAHL	HOHE DREZAHL	BOOST	NIEDRIGE DREZAHL	HOHE DREZAHL	BOOST	NIEDRIGE DREZAHL	HOHE DREZAHL	BOOST
LAUFZEIT* MIT 2,5-Ah-AKKU	Bis zu 75 min	Bis zu 22 min	Bis zu 10 min	Bis zu 100 min	Bis zu 15 min	Bis zu 9 min	Bis zu 30 min	Bis zu 13 min	–
LAUFZEIT* MIT 4-Ah-AKKU	Bis zu 120 min	Bis zu 35 min	Bis zu 16 min	Bis zu 160 min	Bis zu 24 min	Bis zu 14 min	Bis zu 120 min	Bis zu 20 min	Bis zu 14 min
LAUFZEIT* MIT 5-Ah-AKKU	Bis zu 150 min	Bis zu 44 min	Bis zu 20 min	Bis zu 200 min	Bis zu 30 min	Bis zu 18 min	Bis zu 150 min	Bis zu 25 min	Bis zu 17 min
LAUFZEIT* MIT 7,5-Ah-AKKU	Bis zu 225 min	Bis zu 66 min	Bis zu 30 min	Bis zu 300 min	Bis zu 45 min	Bis zu 27 min	Bis zu 225 min	Bis zu 37 min	Bis zu 26 min
LAUFZEIT* MIT 10-Ah-AKKU	Bis zu 300 min	Bis zu 88 min	Bis zu 40 min	Bis zu 400 min	Bis zu 60 min	Bis zu 36 min	Bis zu 300 min	Bis zu 50 min	Bis zu 34 min
LAUFZEIT* MIT 12-Ah-AKKU	Bis zu 360 min	Bis zu 105 min	Bis zu 48 min	Bis zu 480 min	Bis zu 72 min	Bis zu 36 min	Bis zu 360 min	Bis zu 60 min	Bis zu 40 min
		Max.			Max.			Max.	
LUFTMENGE (M³/H)		900			986			1300	
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)		176			270			313	
STÄRKE (N)		16			18			26	
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost			Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost		
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg			2,2 kg			2,1 kg		
MOTORART	Bürstenlos			Bürstenlos			Bürstenlos		
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	82 dB (A) / 100 dB (A)			78,4 dB (A) / 95 dB (A)			83 dB (A) / 98 dB (A)		
VIBRATION (M/S²)	1,35			0,18			0,8		
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre			5 Jahre			5 Jahre		
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr			2 Jahre			2 Jahre		
ALS KIT VERFÜGBAR	LB5301E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät			LB5804E: Inklusive 5,0-Ah-Akku und Schnellladegerät			–		

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.





**KOMFORTABLES UND ROBUSTES RÜCKENTRAGEGESTELL**  
Für Komfort während langer Nutzungszeiten



**SCHALTER ZUR LEISTUNGSEINSTELLUNG**  
Für ein effizientes Energiemanagement

**STUFENLOSE LEISTUNGSREGELUNG**  
Für präzises Blasen

**EINSTELLBARER HANDGRIFF**  
Für mehr Reichweite, Kontrolle und Komfort

**ROHR MIT VARIABLEN LÄNGE**  
Für mehr Komfort und Kontrolle

KOMPATIBEL MIT ALLEN HANDGEFÜHRTEN EGO POWER+ AKKUS



**FLEXIBLES ROHR**  
Bietet mehr Bewegungsfreiheit und Komfort beim Einsatz

**BÜRSTENLOSER HOCHLEISTUNGSMOTOR**  
Bietet ein hohes Luftvolumen und eine hohe Geschwindigkeit, aber mit viel geringeren Vibrationen und viel leiser als benzinbetriebene Äquivalente.



# DER RÜCKENTRAGBARE LAUBBLÄSER MIT DURCHSCHLAGENDER KRAFT

Große Aufgaben brauchen große Leistung. Und genau das bietet der rückentragbare EGO Power+ Laubbläser. Mit der Fähigkeit, im Max-Modus über 1020 m<sup>3</sup> Luft pro Stunde zu bewegen, haben Blätter keine Chance. Mit einer Laufzeit\* von bis zu 4 Stunden können Sie auch große Flächen räumen.


In diesem klugen Laubbläser steckt jedoch nicht nur viel Energie. Der laufruhige bürstenlose Motor arbeitet im Vergleich zu seinen benzinbetriebenen Äquivalenten erheblich vibrationsärmer. Er ist zudem viel leiser. Das angenehme, gepolsterte Rückengestell stützt das Gebläse, entlastet Ihre Arme und verteilt das Gewicht ergonomischer. Dadurch ist der rückentragbare Laubbläser perfekt für wirklich große Aufgaben geeignet.

Dargestelltes Modell: LB6000E  
\*240 min, bei 440m<sup>3</sup>/h mit 10,0 Ah Akku - niedriger Luftstrom.



## LB6000E LAUBBLÄSER

Das enorm leistungsstarke und dennoch ergonomische Design ist einfach zu bedienen und mit allen Funktionen ausgestattet, die Sie benötigen.



ALS KIT VERFÜGBAR



	LB6000E		
	Niedrig	Hoch	Max
LAUFZEIT* (5 Ah)	120 min	22 min	15 min
LAUFZEIT* (7,5 Ah)	180 min	33 min	23 min
LAUFZEIT* (10 Ah)	240 min	44 min	30 min
LAUFZEIT* (12 Ah)	290 min	52 min	36 min
LUFTMENGE (M <sup>3</sup> /H)	440	850	1020
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	80	160	193
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost		
STÄRKE (N)	19,2 max.		
MOTORART	Bürstenloser Motor		
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB (A) / 97 dB (A)		
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,5		
GEWICHT OHNE AKKU	5,7 kg		
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre		
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre		
ALS KIT VERFÜGBAR	LB6002E: Inklusive 5,0-Ah-Akku und Schnellladergerät, LB6000E-K1103: Inklusive 10-Ah-Akku und Schnellladergerät		

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.





56V  
1568Wh



**LBX6000**  
**PROFESSIONAL-X LAUBBLÄSER**

Dieser leistungsstarke, zur Verwendung mit dem rückentragbaren Professional-X Akku BAX1500 vorgesehene Laubbläser, ist leicht und benutzerfreundlich. Der bürstenlose Motor reduziert zudem die Vibrationen und die Lautstärke gegenüber benzinbetriebenen Geräten.



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach)

	LBX6000
KONSTANTE DREHZAHL	Ja
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	Stufe 1 bis zu 350 min
	Stufe 2 bis zu 210 min
	Stufe 3 bis zu 140 min
	Stufe 4 bis zu 100 min
	Boost bis zu 70 min
LUFTMENGE (M³/H)	1014 m³/h max.
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	212 km/h
STÄRKE (N)	19,2 max.
DREHZAHLEINSTELLUNG	4 Stufen und Boost-Einstellung
GEWICHT	2,7 kg
MOTORART	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	80 dB (A) 93 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,2
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners



**STUFENLOSE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG**  
Für eine feinfühligere Steuerung

**MODUS-WAHLSCHALTER MIT BOOST**  
Mehr Kraft zum Bewegen von schweren Liegenschaften

**SPERRSCHALTER**  
Für zusätzliche Sicherheit




**ZUSÄTZLICHE RUND- UND FLACHDÜSE**  
Für eine größere Reichweite und für die Bewältigung von nassem Laub

**FÜSSE**  
Für eine stabile Lagerung

VIBRATION 1,2 m/s²  
GERÄUSCHEMISSION LpA 93 dB(A)

LUFTGESCHWINDIGKEIT: 212 km/h



STÄRKE: 19,2 N

1014 m³/h  
LUFTMENGE

# ÜBERTRIFFT BENZINBETRIEBENE LAUBBLÄSER

Der LBX6000 wurde mit Blick auf den professionellen Anwender entwickelt. Der Profi-Laubbläser ist auf Langlebigkeit, Komfort, minimale Geräuschemission und geringe Vibrationen ausgelegt, wodurch er sich ideal für den Dauereinsatz eignet.

Mit der Fähigkeit, im Boost-Modus über 1014 m³ Luft pro Stunde auszublasen – für die schwierigsten Aufgaben.

Dargestelltes Modell: LBX6000





# EFFIZIENTE SCHNEERÄUMUNG UNTER EXTREMSTEN BEDINGUNGEN

Die 2-stufige Profi-Schneefräse aus der EGO POWER+ Professional Reihe bietet die Kraft und Leistung gleichwertiger benzinbetriebener Produkte – ohne Lärm, Aufwand und Abgas.


Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei EGO 56V-ARC-Lithium™-Akkus, um die härtesten Schneebedingungen mit Leichtigkeit zu meistern. Der Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit sorgt für den bequemen Einsatz, während ein Rückwärtsgang das Manövrieren in beengten Verhältnissen erleichtert.

Mit einer Räumbreite von 61 cm und einer Aufnahmehöhe von 51 cm können selbst heftige Schneebedingungen schnell bewältigt werden. Selbst bei Schneehöhen von mehr als 35 cm, können auch sehr große Garageneinfahrten geräumt werden. Die vier LED-Scheinwerfer erleichtern das Räumen am frühen Morgen oder abends. Die Schnecke mit variabler Geschwindigkeit und die Verstellung des Auswurfkamins um 200 Grad ermöglichen die vollständige Kontrolle über Richtung und Wurfweite des Schnees (bis zu 13 Meter). Die Bedienelemente sind selbst mit dicken Winterhandschuhen leicht zu steuern.



## SNT2400E 61 CM 2-STUFIGE SCHNEEFRÄSE MIT RADANTRIEB UND PEAK POWER™

Die Peak Power™ Technologie bietet eine extrem hohe Leistung, so dass die EGO Schneefräse auch den tiefsten Schnee mit Leichtigkeit bewältigen kann. Die großzügige Räumbreite und Aufnahmehöhe sorgen zusammen mit dem multidirektionalen Auswurf für eine rasche Schneeräumung auch unter extremen Bedingungen.



	SNT2400E
RÄUMBEREICH BEI 15 CM SCHNEEHÖHE	223 m <sup>2</sup>
RÄUMKAPAZITÄT	950 kg/min
ZAHL DER AKKU-PORTS	2 parallel
RÄUMBREITE	61 cm
AUFNAHMEHÖHE	51 cm
AUSWURF-DREHWINKEL	200° Joystick-Steuerung
WURFWEITE (MAX.)	13 m
WURFWEITE (SCHWERER SCHNEE)	7,6 m
SCHNECKENMATERIAL UND DURCHMESSER	Stahl 28 cm
STUFEN	2
RADANTRIEBSGESCHWINDIGKEIT	0,4-1,2 m/s
RÜCKWÄRTS	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	68 kg
MOTORART	Bürstenloser
LÄRMPEL LPA/LWA	83 dB (A) 97 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	0,3/0,4
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	SNT2400E-K2753: Inklusive 2 x BA4200T, 2 x CH5500E



**BEDIENFELD FÜR RADANTRIEBSGESCHWINDIGKEIT UND SCHNEEAUSWURF**  
Einfache und intuitive Bedienung einschließlich Geschwindigkeit, Rückwärtsgang, Schneewurfrichtung und -weite

**WIRFT SCHNEE BIS ZU 13 M WEIT AUS**  
Multidirektionaler Auswurfkamin, ferngesteuert für Richtung und Wurfweite

**ERGONOMISCHER HANDGRIFF**  
Einstellbare Höhe und klappbar für die Lagerung

**4 LED-SCHEINWERFER**  
Verbesserte Sicht für frühmorgendliches und abendliches Räumen

**PEAKPOWER™**  
Geeignet für zwei Akkus, um bei Bedarf maximale Leistung zu liefern

**UNABHÄNGIGE BÜRSTENLOSE MOTOREN**  
Für Radantrieb und Schneeförderschnecke, das bedeutet höhere Zuverlässigkeit

**RADANTRIEBSSYSTEM**  
Profilreifen für beste Traktion, Radantriebssystem mit Differential für enge Drehungen

**EINSTELLBARE GLEITSCHUHE**

**ZWEI-STUFIGE FÖRDERSCHECKE**  
Zum Räumen und Auswerfen von Schnee

**EFFIZIENTER BETRIEB UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN**  
61 cm Räumbreite, 51 cm Aufnahmehöhe





**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

WIR HABEN FLEXIBLES ARBEITEN NEU DEFINIERT. SCHNEIDEN, SÄGEN,  
FRÄSEN UND MEHR. ALLES MIT EINER ANTRIEBSEINHEIT UND ALLES  
OHNE DEN AUFWAND UND DIE ABGASE BENZINBETRIEBENER GERÄTE.






# DAS EGO POWER+ MULTITOOL EIN WERKZEUG, SO VIELE MÖGLICHKEITEN

Das EGO Power+ Multitool ist das Akku-Werkzeug für den Außenbereich, auf das Sie nicht verzichten können. Mit einer einzigen Antriebseinheit und einer großen Auswahl an Hightech-Aufsätzen, können Sie jede Gartenaufgabe mühelos bewältigen – egal ob Sie den Rasen trimmen, Kanten ziehen, Hecken schneiden, Äste absägen, das Beet umgraben oder die Terrasse kehren.

Der Wechsel zwischen den verschiedenen Tätigkeiten und Aufsätzen ist dank des einfachen und werkzeuglosen Kupplungssystems einfach und sicher zu bewältigen.

Und mit unserer Verlängerungsstange aus hochfestem Carbon sind selbst die schwierig zu erreichenden Stellen keine Herausforderung für das Multitool. In Kombination mit dem innovativen 56V-ARC-Lithium™-Akkusystem verfügen Sie über die nötige Leistung, jedoch ohne den Lärm, den Aufwand und die schädlichen Emissionen von benzinbetriebenen Werkzeugen.

**01 EGO POWER+ HECKENSCHEREN**  
Zur Wahl stehen Standard- oder kurze Aufsatzlänge, um hohe und niedrige Hecken zu stutzen




**02 EGO POWER+ HOCHENTASTER**  
Schneidet schnell und effizient auch dickere Äste



**03 EGO POWER+ RASENTRIMMER**  
Trimmt präzise das Gras entlang von Zäunen und Mauern



**04 EGO POWER+ FREISCHNEIDER**  
Schneidet mühelos durch zähes Gestrüpp, dichtes Gras und Unkraut



**05 EGO POWER+ ROTOCUT**  
Schneidet Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Randbegrenzungen, ohne Steine und Schmutz aufzuwirbeln



**MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT**  
Für jede Aufgabe bereit, ob groß oder klein




**06 EGO POWER+ KANTENSCHNEIDER**  
Nie war es einfacher, eine perfekte Rasenkante zu erzielen



**10 EGO POWER+ SCHNEEFRASE**  
Hält Wege schneefrei




**09 EGO POWER+ OLIVENSCHÜTTLER**  
Schüttelt reife Oliven von den Zweigen



**08 EGO POWER+ KEHRBÜRSTE UND GUMMIWALZEN**  
Entfernt Moos, nasses Laub und Wasser mit Leichtigkeit von harten Oberflächen



**07 EGO POWER+ BODENFRÄSE**  
Die einfache Art und Weise, den Boden für die Pflanzung vorzubereiten







# DIE KRAFT, JEDE AUFGABE ZU BEWÄLTIGEN



## PH1400E MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT

Mit dem leistungsstarken und lauf ruhigen, bürstenlosen Motor ist das Multitool leicht, perfekt ausbalanciert und bereit für jede Aufgabe, ob groß oder klein.

Enthält Schutzhülle AP1500



	PH1400E
MOTORART	Bürstenlos
DREHZAHLEGEUNG	Zwei Geschwindigkeitsstufen Variable Geschwindigkeitssteuerung
ANTRIEBSWELLENMATERIAL	Massiver 7-mm-Stahl
SCHAFTMATERIAL	Aluminium
KUPPLUNGSMCHANISMUS	Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus
GEWICHT	2,7 kg
GESAMTLÄNGE	97 cm
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre

**SOLIDE STAHLANTRIEBSWELLE**  
Robust und sehr stabil

**EINFACHER UND SICHERER KUPPLUNGSMCHANISMUS**  
Gestaltet das Wechseln von Aufsätzen schnell und einfach

**VERSTELLBARER RUNDGRIFF**  
Für eine komfortable Nutzung

**BEDIENSCHALTER MIT VARIABLEM GESCHWINDIGKEITSSTEUERUNG**  
Mit Schutzsperre

**SCHALTER GESCHWINDIGKEITS-VORWAHL**  
Zur Auswahl des richtigen Geschwindigkeitsbereichs für jede Aufgabe

**LEISTUNGSSTARKER HECK-MOTOR**  
Lauf ruhiger, effizient arbeitender, bürstenloser Motor in Leichtbauweise, der genügend Leistung für alle EGO Power+ Multitool-Aufsätze bietet

## EP7501 VERLÄNGERUNGSSTANGE

Mit dieser stabilen und dennoch leichten Verlängerungsstange ist nichts unerreichbar. Einfach in den von Ihnen benötigten Aufsatz einklicken und los gehts.



**GESAMTLÄNGE: 78 cm**  
**GEWICHT: 600 g**





## EINE REVOLUTIONÄRE ANTRIEBSEINHEIT. SO VIELE VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN



### 01 HECKENSCHEREN

Mit der Wahl zwischen Standard- oder kurzer Aufsatzlänge wird das Bewältigen hoher oder niedriger Hecken leicht gemacht. Der Kopfwinkel ist je nach Aufgabe einstellbar und ermöglicht eine kompakte Lagerung.



### 06 KANTENSCHNEIDER

Verleihen Sie den Rasenflächen mit dem Kantenschneider einen professionellen Abschluss. Ideal für die Reinigung von Kanten entlang von Wegen, Einfahrten oder Blumenbeeten.



### 02 HOCHENTASTER

Schneidet schnell und effizient Äste jeglicher Art. Kombinieren Sie den Hochentaster mit der Verlängerungsstange aus Kohlefaser und erhöhen Sie so Ihre Reichweite, um in höheren Regionen zu schneiden.



### 07 BODENFRÄSE

Die Bodenfräse bereitet den Untergrund zur Pflanzung vor. Durch das Entfernen von Unkraut und das Einbringen von Luft entsteht ein lockeres Beet, welche das Wachstum gesunder Pflanzen fördert.



### 03 RASENTRIMMER

Trimmt präzise das Gras entlang von Zäunen und Mauern. Besitzt unseren Rapid-Reload-Kopf, der einen einfachen Fadenwechsel ermöglicht.



### 08 KEHRBÜRSTE UND GUMMIWALZEN-SET

Der Kehrbesen beseitigt Moos, nasses Laub und hartnäckigen Schmutz mit wenig Mühe, während die Gummivalze stehendes Wasser einfach wegwischt.



### 04 FREISCHNEIDER

Der Freischneider-Aufsatz wird auch mit schwierigem Gestrüpp fertig. Von dichtem Gras bis hin zu zähem Unkraut, schneidet er alles mit Leichtigkeit.



### 09 OLIVENSCHÜTLER

Schütteln Sie reife Oliven mit etwa 2000 Schlägen pro Minute von den Zweigen. Mit zehn austauschbaren Kohlefaserfingern, einem beständigen und markterprobten Getriebe und der integrierten Schmierung für einfache Wartung.



### 05 ROTOCUT

Schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenrändern. Ausgestattet mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Hochschleudern von Schmutz verhindern.



### 10 SCHNEEFÄHRE


Der Schneefräsen-Aufsatz eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen auf Terrassen, Wegen und Einfahrten.






**HTA2000**  
**HECKENSCHEREN-AUFSATZ**

Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Klingen und einfache Winkelverstellung machen den Heckenscheren-Aufsatz ebenso präzise wie leistungsstark.



**HTA2000S**  
**KURZER HECKENSCHEREN-AUFSATZ**

Mit den gleich scharfen Klingen und der schnellen Schnittfunktion macht dieser Aufsatz mit niedrigen, tiefen Hecken kurzen Prozess.



**PSA1000**  
**HOCHENTASTER-AUFSATZ**

Mit der 25 cm Führungsschiene und Kette funktioniert das Schneiden von Ästen schnell und effizient.



**EA0800**  
**KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ**

Mit der einfachen Tiefeneinstellung und der handlichen Führung, erleichtert dieser Aufsatz das Ziehen einer perfekten Kante.




**CTA9500**  
**BODENFRÄSEN-AUFSATZ**

Die einfache und effektive Art, den Boden für die Pflanzung vorzubereiten: Die rotierenden Zähne des Kultivators entfernen Unkraut und belüften den Boden.




**BBA2100**  
**KEHRBÜRSTEN-AUFSATZ**

Mit dem neuen Kehrbesen-Aufsatz lässt sich Laub problemlos von harten Oberflächen beseitigen.



**STA1500**  
**RASENTRIMMER-AUFSATZ**

Dieser Aufsatz ist vollgepackt mit Funktionen, die Ihnen Zeit sparen und Ihnen helfen, sicher, schnell und effizient zu arbeiten.




**BCA1200**  
**FREISCHNEIDER-AUFSATZ**

Das dreiseitige Dickichtmesser ist hart im Nehmen, wird mit allem fertig und macht aus überwucherten Fläche kurzen Prozess.



**RTA2300**  
**ROTOCUT-AUFSATZ**

Schneidet mit Leichtigkeit Gras, Unkraut und Moos. Mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Herumwirbeln von Schmutz und Steinen verhindern, ist es ideal für den Einsatz in eng bebauten Gebieten.



**OSA1000**  
**OLIVENSCHÜTLER-AUFSATZ**

Mit 10 Carbon-Fingern werden Oliven schnell von den Ästen geschüttelt.



**SSA1200**  
**SCHNEEFRÄSEN-AUFSATZ**

Die Schneefräse eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen von Terrassen, Wegen und Einfahrten.



Erhältlich im Winter 2022

**BMH1000**  
**MULTITOOL-WERKZEUGTASCHE**

Tasche mit Rädern für den einfachen Transport des Multitool-Antriebs mitsamt Aufsätzen. Separate Taschen zur Aufbewahrung von Zubehör.

Separat erhältlich, siehe Seite 112.





	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200	RTA2300
GEWICHT	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg	2 kg
GESAMTLÄNGE	160 cm (99 cm zusammengeklappt) / 120 cm	142 cm	97 cm	102 cm	–
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 37 min 4 Ah bis zu 65 min 5 Ah bis zu 82 min 7,5 Ah bis zu 122 min 10 Ah bis zu 157 min 12 Ah bis zu 188 min	2,5 Ah bis zu 70 Schnitte 4 Ah bis zu 110 Schnitte 5 Ah bis zu 140 Schnitte 7,5 Ah bis zu 210 Schnitte 10 Ah bis zu 285 Schnitte 12 Ah bis zu 340 Schnitte	2,5 Ah bis zu 18 min 4 Ah bis zu 35 min 5 Ah bis zu 45 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10 Ah bis zu 93 min 12 Ah bis zu 110 min	2,5 Ah bis zu 27 min 4 Ah bis zu 50 min 5 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 95 min 10 Ah bis zu 125 min 12 Ah bis zu 150 min	2,5 Ah bis zu 25 min 4 Ah bis zu 40 min 5 Ah bis zu 52 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10 Ah bis zu 105 min 12 Ah bis zu 125 min
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	–	–	–	–
SCHNITTBREITE	–	–	38 cm	30 cm	23 cm
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER	–	–	2,4 mm doppelter Faden	–	–
SCHNEIDKOPF	–	–	Schnellwechsellkopf	–	–
SCHAFTART	–	–	Gerade	–	–
ROLLDORNGRÖSSE	–	–	–	25,4 mm	–
ZAHNABSTAND	26 mm	–	–	–	–
SCHNEIDMESSERMATERIAL UND -ART	Doppelseitiges, lasergeschnittenes Schneidmesser aus Stahl	–	–	Dreiflügeliges Dickichtmesser	–
FIXER SCHNITTWINKEL	12 / 9 einstellbare Schnittwinkel	–	–	–	–
SCHWERTLÄNGE	–	25 cm	–	–	–
KETTE	–	3/8, 1,1 mm	–	–	–
MAX. SCHNITTDURCHMESSER	–	200 mm	–	–	–
ÖLBEHÄLTER-KAPAZITÄT	–	220 ml	–	–	–
DREHRICHTUNG	–	–	–	–	Zwei gegenläufige Klingen
KLINGENART	–	–	–	–	Hochfeste Stahllegierung
VIBRATION (M/S²)	–	–	–	–	1,1/1,5
LÄRMPEGEL	–	–	–	–	83 dB (A) / 96 dB (A)
SCHNITTGESCHWINDIGKEIT	–	–	–	–	450 U/min
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
GEWICHT	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg
GESAMTLÄNGE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	TBC
LAUFZEIT*	2,5 Ah N/A 4 Ah bis zu 50 min 5 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 100 min 10 Ah bis zu 132 min 12 Ah bis zu 132 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4 Ah bis zu 64 min 5 Ah bis zu 80 min 7,5 Ah bis zu 120 min 10 Ah bis zu 160 min 12 Ah bis zu 160 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4 Ah bis zu 64 min 5 Ah bis zu 80 min 7,5 Ah bis zu 120 min 10 Ah bis zu 160 min 12 Ah bis zu 160 min	2,5 Ah bis zu 50 min 4 Ah bis zu 80 min 5 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 160 min 10 Ah bis zu 210 min 12 Ah bis zu 210 min	TBC
SCHNEIDMESSERLÄNGE	20 cm	24 cm	–	–	–
LÄNGE/DURCHMESSER DER STÄBE	–	–	–	33 cm/0,5 cm	–
SCHNITTIEFE	Bis zu 75 mm	–	–	–	–
SCHNEIDMESSERDICKE	3 mm	–	–	–	–
ANZAHL STÄBE	–	–	–	10 (5+5)	–
SCHMUTZFÄNGERMATERIAL	Aluminium mit Gummischürze	Kunststoff	Kunststoff	–	–
SCHNITTBREITE	–	21/24 cm	–	–	–
REINIGUNGSBREITE	–	–	560 mm	–	300 mm
DREHZAHL	–	–	Hoch 240 U/min - Niedrig 210 U/min	–	2000-1650 U/min
ARBEITSBEREICH	–	–	–	58 cm-33 cm	–
BÜRSTENSTÄRKE	–	–	1,5 mm	–	–
ROLLDORNGRÖSSE	25,4 mm	–	–	–	–
ABMESSUNGEN	–	–	102 x 56,5 x 29,5 cm	–	–
STABMATERIAL	–	–	–	Kohlefaser	–
HUBZAHL PRO MINUTE	–	–	–	1780/2120 U/min	–
MAX. WURFWEITE	–	–	–	–	7,5 m
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases bzw. der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

## PERFEKT VORBEREITET MIT DEN EGO POWER+ MULTITOOL-KITS

Eine preiswerte Möglichkeit, all die Vorteile der benzin-freien Leistungsfähigkeit zu genießen. Die EGO Power+ Multifunktions-Werkzeugkits kombinieren die gängigsten Werkzeuge, die Sie benötigen, mit der Performance und der Kraft, um die Arbeit zu erledigen.

### MHCC1002E MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT

Dieses Kit enthält alles, um jede Aufgabe über dem Boden bewältigen zu können. Es wird mit einer Antriebseinheit für den Heckenscheren- und Hochentaster-Aufsatz, 2,5-Ah-Akku und Schnellladegerät geliefert.

#### Inklusive:

- PH1400E - Antriebseinheit
- HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz
- PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz
- BA1400T - 2,5-Ah-Akku
- CH5500E - Schnellladegerät
- AP1500 - Einzelner Schultergurt



### MHSC2002E MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT

Unser ultimatives Multifunktionswerkzeug-Kit enthält eine Antriebseinheit für den Rasentrimmer-, Heckenscheren-, Hochentaster- und Kantenschneider-Aufsatz sowie einen 5,0-Ah-Akku und ein Schnellladegerät.

#### Inklusive:

- PH1400E - Antriebseinheit
- STA15000 - Rasentrimmer-Aufsatz
- HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz
- PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz
- EA0800 - Kantenschneider-Aufsatz
- ABB1203 - Dreiflügeliges Dickichtmesser
- BA2800T - 5,0-Ah-Akku
- CH5500E - Schnellladegerät
- AP1500 - Einzelner Schultergurt





# ALLES, WAS SIE BENÖTIGEN, UM SCHNEIDEN, MÄHEN UND BLASEN ZU KÖNNEN

## EGO POWER+ MULTITOOL-KLINGEN, KETTEN, SCHWERTER UND MESSER

**AE80800**  
Multitool  
Kantenschneidmesser  
für EA0800



**AC1000**  
Hochentaster-Kette für  
PSA1000 und PSX2500



**AG1000**  
Hochentaster-Schwert für  
PSA1000 und PSX2500



**ACB9500**  
Multitool-Fräsmesser-Set  
Für CTA9500



**ARB2100**  
Gummwalzen (Paar) für BBA2100



**ABS2100**  
Kehrbürsten (Paar) für BBA2100



**AOF3300**  
Finger für Olivenschüttler (10 Stk.) für OSA1000



## EGO POWER+ RASENMÄHERSCHNEIDMESSER UND RASENWALZEN

**AB2001**  
Highlift-Messer für  
LM2010E, LM2010E-SP,  
LM2020E, LM2020E-SP [serienmäßig montiert]



**AB2101**  
52 cm Highlift-Messer  
für LM2100E-SP, LM2120E-SP  
[serienmäßig montiert]



**AB21020-E**  
52 cm Doppel-Highlift-Messer für  
LM2130E-SP (2-Klingenset)  
[serienmäßig montiert]



**AB2000**  
Mulchmesser für LM2000E,  
LM2010E, LM2010E-SP,  
LM2020E, LM2020E-SP



**AB2100**  
52 cm Mulchmesser für  
LM2100E-SP, LM2120E-SP




**AB21000-E**  
52 cm Doppel-Mulchmesser  
für LM2130E-SP (2-Klingenset)



**AB1700**  
42 cm Mulchmesser für LM1700E  
und LM1700E-SP



**AB1900**  
47 cm Mulch-Messer für LM1900E-SP



**AB1701**  
42 cm Highlift-Messer für  
LM1700E, LM1700E-SP [serienmäßig montiert]



**AB1901**  
47 cm Highlift-Messer für LM1900E-SP  
(serienmäßig montiert)



**AB4200**  
54 cm Standardmesser (Seitenauswurf,  
Mulchen & Auffangen) für  
ZT4200E-L - Einzelmesser



**AB4201**  
54 cm Highlift-Messer (verbessertes  
Auffangen) für ZT4200E-L  
- Einzelmesser



**AMP4200**  
Mulchstopfen für ZT4200E-L



**ABK4200-A**  
Grasauffang-Kit  
für ZT4200E-L



**AR1700**  
42 cm Rasenwalzen-Anbau für  
LM1700E und LM1700E-SP



**AR1900**  
47 cm Rasenwalzen-Anbau  
für LM1900E-SP



## MULCH-KIT

**ABP1700**  
Mulch-Kit für LM1700E und LM1700E-SP  
(Messer und Mulchstopfen)



**ABP1900**  
Mulch-Kit für LM1900E-SP  
(Messer und Mulchstopfen)



**ABP21000-E**  
Mulch-Kit für LM2130E-SP  
(Messer und Mulchstopfen)



## EGO POWER+ ADAPTER

**ADB1000**  
Adapter für BAX1300, BAX1500,  
BH1000 und BHX1000



**ACA1000**  
Für Gebrauch mit dem  
550-W-Schnellladegerät von EGO



## EGO POWER+ TRIMMERFÄDEN

**AL2015T** ◆  
16 m 2,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden  
(STRATUS)

**AL2050T** ◆  
50 m 2,0 mm gedrehter Faden – ST1300E und ST1400E-ST

**AL2715T** ◆  
15 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/  
grün] – STX3800, BCX3800

**AL3012T** ◆  
12 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/  
grün] – STX3800, BCX3800

**AL2475T** ◆  
75 m 2,4 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden  
[orange/grün] – ALLE Rasentrimmer mit einer  
Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

**AL2760T** ◆  
60 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/  
grün] – STX3800, BCX3800

**AL3050T** ◆  
50 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/  
grün] – STX3800, BCX3800

**AL2415R** ●  
15 m 2,4 mm Rundfaden [orange] – ALLE Rasentrimmer  
mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

**AL2715R** ●  
15 m 2,7 mm Rundfaden [rot] – STX3800, BCX3800

**AL3012R** ●  
12 m 3,0 mm Rundfaden [gelb] – STX3800, BCX3800

**AL2490R** ●  
90 m 2,4 mm Rundfaden [orange] – ALLE Rasentrimmer  
mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

**AL2780R** ●  
80 m 2,7 mm Rundfaden [rot] – STX3800, BCX3800

**AL3060R** ●  
60 m 3,0 mm Rundfaden [gelb] – STX3800, BCX3800

**AL2416P** ◆  
4 x 4,0 m 2,4 mm gedrehter Faden [schwarz/orange] –  
ST1400E-ST, ST1510E

## EGO POWER+ FADENSPULEN

**AS3800**  
Spule ohne Faden für Tipp-Automatik  
– BCX3800, STX3800



**AS1301**  
Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für  
Standard-Trimmerkopf mit  
Tipp-Automatik – ST1210E



**AS1302**  
Spule mit 2,0 mm gedrehter Faden für  
Standard-Trimmerkopf mit  
Tipp-Automatik – ST1300E



**AS1300**  
Spule mit 2,4 mm gedrehter Faden  
für Standard-Trimmerkopf mit  
Tipp-Automatik – ST1500E, BC1500E



## EGO POWER+ RASENTRIMMER KÖPFE

**AH3800**  
Trimmerkopf mit Tipp-Automatik,  
ohne Faden – STX3800, BCX3800



**AH3810**  
ANY INSERT-Fadenkopf mit  
Komforteinfädelerung –  
GEGEN DEN UHREZIGERSINN – STX3800, BCX3800, ST1530E,  
BC3800E, STA1500, BCA1200



**AH1500**  
Rapid Reload-Trimmerkopf  
(Drehung im Uhrzeigersinn)  
für ST1500E-F und BC1500E-F



**AH1501**  
Rapid Reload-Trimmerkopf  
(Drehung gegen den Uhrzeigersinn)  
für BC3800E, ST1530E und STA1500



**AH1520**  
Powerload™ Trimmerkopf für ST1510E



**AH1522**  
Powerload™ Trimmerkopf für ST1400E-ST



**AH1530**  
ANY INSERT-Fadenkopf mit  
Komforteinfädelerung – IM UHREZIGERSINN  
– ST1500E-F, BC1500E-F



**AH1531**  
ANY INSERT-Fadenkopf mit  
Komforteinfädelerung – GEGEN DEN UHREZIGERSINN  
– ST1530E, BC3800E, STA1500



**ABT3800**  
Tipp-Automatik-Bodenplatte – AH3800



**ABR2300**  
Ersatzmesser (Paar)  
– ROTOCUT RTX2300,  
RTA2300



## EGO POWER+ FREISCHNEIDER-MESSER

**ABB1203**  
Dreiflügeliges Dickichtmesser  
– STX3800, BCX3800, ST1530E,  
BC3800E, BCA1200, STA1500



**ABB0903P**  
Elastoblade – flexibles  
Trimmerkopf für - STX3800,  
BCX3800, ST1530E, BC3800,  
BCA1200





## EGO POWER+ HECKENSCHERE FÜHRUNGSSCHUTZ

### ATP2000

Führungsschutz für HTA2000,  
PTX5100



## EGO POWER+ STRAUCH-/GRASSCHERE

### CCH0450E

12V-Ladegerät für CHT2001E



### CBA0240

2,0 Ah 12V-Akku für CHT2001E



## EGO POWER+ TASCHEN

### BCS1000

Robuste Kettensägentasche



### BMH1000

Multitool-Tasche  
mit Transportrollen



### CM001

Abdeckplane für Rasenmäher



### CRM001

Abdeckplane für Z6



## EGO POWER+ KETTENSÄGEN-KETTEN

### AC1200

30 cm 90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CSX3000

### AC1400

90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1400E

### AC1600

90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1600E

### AC1800

91PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1800E



## EGO POWER+ KETTENSÄGEN-SCHIENEN

### AG1200

30 cm Führungsschiene für CSX3000

### AG1400

35 cm Führungsschiene für CS1400E

### AG1600

40 cm Führungsschiene für CS1600E

### AG1800

45 cm Führungsschiene für CS1800E



## EGO POWER+ LAUBBLÄSER UND DÜSEN

### AN6000R

Runde Düse für LBX6000



### AN6000F

Flache Düse für LBX6000



### ANT6002

Verbindungsrohr und gebogene Düse  
- LB6000E (2018)



### AN5300

Düse für LB5300E, LB5800E  
und LB5750E



### AN5801

Breite, flache Düse für LB5800E



### AN7650S

Flache Düse für LB7650E



### AN7650R

Runde Düse für LB7650E



## DACHRINNEN- REINIGUNGS-AUFSATZ

### AGC1001

Dachrinnen-Reinigungs-  
Aufsatz für  
LB5300 und  
LB5800



## EGO POWER+ SCHNEEFÄHRE

### AKS2400D

Gleitschuhe (Paar) - SNT2400E



### ACT2400

Werkzeug zum Reinigen von Auswurf - SNT2400F



## EGO POWER+ SCHULTERGURTE

### AP1500

Einzelner Schulter-Gurt mit Haken - Multitool, LB5300E,  
LB5750E und alle Rasentrimmer, außer BCX3800



## EGO POWER+ GURTZEUG

### AP4800

Einzelner Schulter-Gurt ohne  
Schlinge, zwei Haken -  
nur LB4800E



### AFH1500

Aufnahme und Doppel-  
Schultergurtsystem mit  
gepolsterten Komfortgurten  
für BAX1500 und BHX1000



### ACH1500

Kabelführungsclip für  
Gurtsystem BH1000, AFH1500



### AP1500D

Doppel-Schultergurt mit  
Schutzpolster für alle  
Rasentrimmer, außer BCX3800



### AP1300

Ersatz Doppel-Schulter-  
Komfortgurte für BAX1300



### AHP1500

Beinschutz-/Rasentrimmergurtbefestigung  
für AFH1500



### AHP1300

Beinschutz-/Rasentrimmergurtbefestigung  
für AFH1300, BH1000



## EGO POWER+ WANDHAKEN

### AWH1500

Wandgestell für CHX5500E  
und BAX-Akkus



## EGO POWER+ SCHUTZKLEIDUNG

### GV001E

Synthetische  
Mehrzweckarbeitshandschuhe.  
In den Größen Small bis  
XX-Large verfügbar



### GS001E

Schutzbrille mit klaren Gläsern



### GS002E

Schutzbrille mit grauen Gläsern



### GS003E

Schutzbrille mit gelben Gläsern



## EGO POWER+ AKKU-AUFBEWAHRUNG

### BBOX2550

Transportbox, die fünf  
handgeführte EGO Akkus  
sämtlicher Kapazitäten  
aufnehmen kann. Kann mit  
BBOX3000 verbunden werden



### BBOX3000

Transportbox für BAX1500  
ohne Gurtzeug. Kann mit  
BBOX2550 verbunden werden





**EGO POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG**

- SCHNELLWECHSEL-MECHANISMUS** Für jede Tätigkeit schnell auswechselbare Werkzeuge
- EINSTELLBARER SCHNITTWINKEL** Für Komfort und Vielfältigkeit
- XX CM SCHNEIDMESSER** Großer Schnittkreis für schnelles und effizientes Trimmen
- EINSTELLBARE SCHNITTIEFE** An jede Rasenkante anpassbare Schnittiefe
- CARBONFASER** Leicht und extrem robust
- XX CM SCHNITTBREITE** Große Schnittbreite für effizientes Fräsen

**EGO POWER+ RASENMÄHER**

- XX CM SCHNITTBREITE** Große Schnittbreite für hohe Schnittleistung
- MIT RADANTRIEB** Unabhängiger Radantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung - Sie bestimmen die Geschwindigkeit
- MÄHDECK AUS METALL** Leicht, wendig und gleichzeitig haltbar
- MÄHDECK AUS METALL** Robustes und langlebiges Mähdeck
- STUFENLOSE SCHNITT-AUTOMATIK** Akkulaufzeit-optimierung durch automatische Drehzahlanpassung

**EGO POWER+ AUFSITZ-RASENMÄHER**

- LCD-BILDSCHIRM** Voll konfigurierbar für ein individuelles Mäherlebnis
- GESCHWINDIGKEIT 5-13 km/h** Variable Geschwindigkeit 5-13 km/h
- STEUERHEBEL-LENKUNG** Volle 360-Grad-Drehung
- 2 SCHNEIDMESSER** Für maximale Schnittbreite

**EGO POWER+ RASENTRIMMER- UND FREISCHNEIDER**

- XX CM SCHNITTBREITE** Großer Schnittkreis für schnelleres und effizienteres Trimmen
- XX CM SCHNITTBREITE** Große Schnittbreite für schnelles und effektives Trimmen
- ZWEISTUFIGE DREHZAHLVORWAHL** Zweistufiger, nach Tätigkeit und Verbrauch einstellbarer Motor
- STUFENLOSE DREHZAHL** Stufenlos regelbare, an die Anforderungen der Tätigkeit anpassbare Geschwindigkeit
- XX MM FADEN-DURCHMESSER** Ideal auf Werkzeug abgestimmtes Verbrauchsmaterial für beste Schnittergebnisse
- POWERLOAD FADENKOPF** Automatische Fadenaufwicklung, neu laden in nur 10 Sekunden
- TIPP-AUTOMATIK** Automatisches Nachführen des Fadens durch einfaches Auf-tippen der Stoßkappe
- SCHNELL-WECHSELKOPF** Schneller und werkzeugloser Fadensatz
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF** Griffverstellung ohne zusätzliche Werkzeuge
- CARBONFASER** Leicht und extrem robust
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU** Den ganzen Tag lang bequem arbeiten
- KANN MIT ROTOCUT VERWENDET WERDEN** Kann mit Rotocut verwendet werden

**EGO POWER+ TELESKOP-HECKENSCHERE UND HOCHENTASTER**

- TELESKOP** Verlängerbar auf bis zu 4 m, keine Steiger und Leitern erforderlich
- SCHNELL-WECHSELSYSTEM** Schneller Werkzeugwechsel für jede Aufgabe
- PRO-X RÜCKEN-TRÄGEGESTELL KOMPATIBEL** Den ganzen Tag lang bequem arbeiten

**EGO POWER+ HECKENSCHEREN**

- XX CM SCHNITTLÄNGE** Unterschiedliche Schnittlängen für unterschiedliche Anwender
- XX CM SCHNITTBREITE** Präzise schneidender Gras-Messeraufsatz
- XX MM ZAHNABSTAND** Für präzises und sauberes Schneiden
- ZWEISTUFIGE DREHZAHLVORWAHL** Zweistufiger, gemäß der Tätigkeit und dem Verbrauch einstellbarer Motor
- LASERGESCHNITTENES DIAMANTGESCHLIFFENES** Präzise geschnitten und geschärft für beste Ergebnisse
- DUALE WIRKUNG DUALE SCHNEIDMESSERKANTE** Präziser und kraftvoller Schnitt auch bei dichterem Hecken
- HINTERER GRIFF DREHBAR** Rückwärtiger Drehgriff für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU** Den ganzen Tag lang bequem arbeiten

**EGO POWER+ KETTENSÄGEN**

- XX CM SCHNITTLÄNGE** Ideal für alle Schnittarbeiten geeignet
- XX.X M/S KETTEN-GESCHWINDIGKEIT** Reibungsloses und schnelles Schneiden
- KETTENBREMS** Für mehr Sicherheit im Einsatz
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU** Den ganzen Tag lang bequem arbeiten
- AUTOMATISCHE KETTENSPIESUNG** Automatische Kettenspannung
- KRALLENANSLAG AUS METALL** Anschlagkrallen aus Metall
- LED-BELEUCHTUNG** Zur Verwendung bei eingeschränkter Lichtverhältnissen

**EGO POWER+ LAUBLÄSER UND SCHNEFRÄSEN**

- XXXX MYH TURBO-BOOST** Mehr Leistung zur Bearbeitung großer Flächen
- STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG** Stufenlos regelbare, an die Anforderungen der Tätigkeit anpassbare Geschwindigkeit
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU** Den ganzen Tag lang bequem arbeiten
- DREHBARER AUSWURF** Ermöglicht auch unter extremen Bedingungen schnell Schnee zu räumen
- EINFACHE DREHUNG** Profiliriefen mit hoher Traktion und Radantriebssystem
- RÜCKWÄRTSGANG** Manövrieren Sie mit Leichtigkeit durch Schnee und Eis

EGO WIRD WEITERHIN INNOVATIONEN, NEUE ENTWICKLUNGEN UND PRODUKTE ANBIETEN – SOWIE SAUBERE, ZUVERLÄSSIGE ENERGIE FÜR EINE GRÜNERE ZUKUNFT.





Ihr Händler vor Ort:



[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)

