

**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**



# 2023 NEUHEITEN



# DIE NEUESTEN PRODUKTE DES AKKU- SPEZIALISTEN

# 2023 NEUHEITEN

## AUFSITZMÄHER


Seite 4 ZT4200E-S

Seite 6 ZT5200E-L



## RASENTRIMMER

Seite 8 ST1610E-T



## HECKENSCHERE

Seite 10 HT2600E



## HOCHENTASTER

Seite 12 PS1000E



## RÜCKENBLÄSER

Seite 14 LBP8000E



## SCHNEEFRÄSE

Seite 16 SNT2120E-AP



## MULTITOOL

Seite 18 PH1420E

Seite 18 STA1600



## LIFESTYLE

Seite 20

LT1000E

Seite 21

FN1800E

Seite 22

PAD5000E



## LADEGERÄTE & AKKUS

Seite 23

CH3200E

Seite 23

CH7000E

Seite 23

BA3360T





## POWER+ Z6 ZERO-TURN-AUFSITZMÄHER

### ZT4200E-S Z6 ZTR AUFSITZMÄHER

Die neue Lenkradversion des Z6 erweitert das EGO Power+ Sortiment an Akku-Aufsitzmähern. Mit innovativem Lenkradsystem und Geschwindigkeitsregelanlage bietet der ZT4200E-S die gleiche Leistung wie ein 22-PS-Benzinmotor, jedoch ohne schädliche Abgase.

Mit seinem 107 cm breiten Mähdeck schafft der Z6 mit einer einzigen Ladung von sechs 12-Ah-Akkus\* bis zu 10.000m<sup>2</sup> Fläche. Ebenso kann die Akkukombination auch genau auf die Fläche des Rasens und die bevorzugte Mähweise angepasst werden.



ARC  
LITHIUM  
56V

	ZT4200E-S
MESSERANZAHL	2
SCHNITTBREITE	107 cm
LENKUNG	Lenkrad
GESCHWINDIGKEIT	5-13 km/h
MÄHDECK ANHEBUNG	Manuell
SCHNITTHÖHEN	25-100 mm, 10 Stufen
FUNKTIONEN	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf
AUFFANGSACK IM HECK	230 l
SITZFEDERUNG	Hydraulisch
GEWICHT	196 kg
GARANTIE PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE GEWERBE	1 Jahr
ALS KIT VERFÜGBAR	ZT4201E-S beinhaltet: ZT4200E-S Aufsitzmäher CHV1600E 1.600 W Ladegerät AB4200 Messer 2 Stk. AMP4200 Mulchstopfen

\*Die Betriebszeiten können je nach den verwendeten Akkus, dem Ladezustand, dem Zustand des Rasens und der Arbeitstechnik des Benutzers variieren.  
Der Z6 benötigt mindestens 15 Ah, um zu funktionieren.



**EGO™****POWER+ Z6 ZERO-TURN-AUFSITZMÄHER****EGO  
POWER+****ARC  
LITHIUM  
56V****ZT5200E-L  
Z6 ZTR AUFSITZMÄHER**

Nach der erfolgreichen Einführung unseres ersten Null-Grad-Wendekreis-Aufsitzmähers im Jahr 2022 haben wir die Baureihe nun um ein 132 cm Mähdeck erweitert, das nun mit drei Klingen ausgestattet ist. Das höhere Gewicht verteilt sich auf die vier breiten Reifen.

Unser neuer, größerer ZTR ist ebenfalls mit all den großartigen Funktionen ausgestattet, die Sie vom bisherigen EGO Aufsitzmäher kennen: hydraulisch gefederter Sitz, Becherhalter, sowie Telefonfach und USB-Anschlussmöglichkeit. Dank der Peak Power™ Technologie kombiniert der Z6 die Leistung von bis zu 6 EGO ARC Lithium™ Akkus.



	ZT5200E-L
MESSERANZAHL	3
SCHNITTBREITE	132 cm
LENKUNG	Steuerhebel
GESCHWINDIGKEIT	8-13 km/h
MÄHDECK ANHEBUNG	Manuell
SCHNITTHÖHEN	25-100 mm, 10 Stufen
FUNKTIONEN	Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf
AUFFANGSACK IM HECK	230 l
SITZFEDERUNG	Hydraulisch
GEWICHT	217 kg
GARANTIE PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE GEWERBE	1 Jahr
VERFÜGBAR ALS KIT	ZT5201E-L beinhaltet: ZT5200E-L Aufsitzmäher CHV1600E 1600W Ladegerät AB5200E Messer 3 Stk.



AGILE STEUERHEBEL-LENKUNG

3 MÄHFUNKTIONEN  
- SEITENAUSWURF  
- MÜLCHEN  
- SAMMELN

KOMFORTSITZ MIT  
HYDRAULISCHER SITZFEDERUNG

STAUFACH FÜR HANDY,  
SCHLÜSSEL, GETRÄNKE

LADANSCHLUSS

ANHÄNGER-  
KUPPLUNG

LED- SCHEINWERFER

ROBUSTES METALLDECK


**ST1610E-T**  
**EGO POWER+ POWERLOAD™ RASENTRIMMER MIT LINE IQ™**

Der EGO Power+ 40 cm Powerload Rasentrimmer ist unser fortschrittlichster Trimmer, ausgestattet mit der weltweit ersten und einzigartigen LINE IQ™ Technologie. Die sensorische Automatik überwacht und führt die Länge des Fadens kontinuierlich nach, was ein Non-Stop-Trimmen mit höchster Effizienz ermöglicht! Kein Auftippen unterbricht den Trimmvorgang.

Die patentierte Powerload™ Technologie wickelt außerdem automatisch bei Bedarf den Trimmerfaden auf. Das Auswechseln des Fadens ist kinderleicht: Nur Faden in den Kopf einführen und Knopf drücken... Los geht's! Dank der Teleskopkonstruktion kann die Länge für eine bestmögliche und komfortable Handhabung einfach angepasst werden.



	ST1610E-T
SCHNITTBREITE	40 cm
GESAMTLÄNGE	184 cm
DREHZAHLREGELUNG	Digitale, zweistufige Vorauswahl, variable Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	3500-5500/min
LINE DIAMETER	2,4 mm
FADENNACHFUHR	Line-IQ, Nachführautomatik
DUAL-FADEN	Ja
DREHRICHTUNG	Im Uhrzeigersinn
HANDGRIFF	Rundgriff mit Schnellverstellung
GURT	Einzelner Schultergurt
GEWICHT OHNE AKKU	3,4 kg
MOTOR	Bürstenlos
GARANTIE PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE GEWERBE	1 Jahr
VERFÜGBAR ALS KIT	ST1613E-T beinhaltet: ST1610E-T Rasentrimmer BA2242T 4,0-Ah-Akku CH2100E Standard-Ladegerät



LINE IQ FÜHRT DEN FADEN AUTOMATISCH NACH  
DIE FADEN IST KONSTANT IN DER RICHTIGEN LÄNGE

POWERLOAD ERMÖGLICHT  
DAS LADEN DES FADENS AUF  
KNÖPFDRUCK

TELESKOPSCHAFT

DREHRICHTUNG IM UHRZEIGERSINN

40 CM SCHNITTBREITE 2,4 MM FADEN

WERKZEUG-FREIE  
SCHNELLVERSTELLUNG

## HT2600E HECKENSCHERE

Die neue HT2600E besitzt ein 66 cm langes Messer mit einem 30 mm Zahnabstand, das ein- und doppelseitig geschliffen ist. Das Schwert hat zudem einen Spitzenschutz aus Metall, um Schäden an Mauern, Zäune oder andere Objekte zu vermeiden.

Das hintere Griffstück ist drehbar und bietet dem Benutzer mehr Flexibilität und Komfort beim Schneiden der Seiten und Spitzen der Hecken. Das kleine Schutzschild am vorderen Griff sorgt für guten Schutz, lässt aber ausreichend Sicht auf die auszuführende Arbeit zu.



	HT2600E
SCHNEIDMESSERLÄNGE	66 cm
ZAHNABSTAND	30 mm
DREHZAHLREGELUNG	Einstufig
LEERLAUFDREHZAHL	3.400/min
MESSERTYP	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufig, einseitig
FÜHRUNGSSCHUTZ	Metall
DREHGRIF	Ja
GEWICHT	3,1 kg
MOTOR	Bürstenlos
GARANTIE PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE GEWERBE	1 Jahr
AVAILABLE AS A KIT	HT2601E beinhaltet: HT2600E Heckenschere BA1400T 2,5-Ah-Akku CH2100E Standard-Ladegerät






## POWER+ TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM



### PS1000E HOCHENTASTER

EGOs erster spezieller Hochentaster außerhalb der Multitool- und ProX-Linie. Diese Säge ermöglicht die schnelle und einfache Baumpflege ohne Leiter. Die hohe Kettengeschwindigkeit sorgt für eine professionelle, saubere Schnittleistung.

Die Teleskopfunktion ist vielseitig einsetzbar, auch wenn Sie beispielsweise niedrig hängende Äste schneiden möchten dann lässt sie sich leicht verstellen. Der robuste Schaft aus Karbonfaser ermöglicht ein viel präziseres Ausführen des Schnitts und bleibt nahezu ewig formstabil. Eine Führungslinie mit LED-Licht unterstützt ebenfalls die Schnittgenauigkeit.



	PS1000E
SCHWERTLÄNGE	25 cm
KETTENTYP	1/4", 1.1mm Kette
KETTENGESCHWINDIGKEIT	20 m/s
MAX. GESAMTLÄNGE	296 cm (Grundgerät) 392 cm (mit einer Verlängerung) 496 cm (mit zwei Verlängerungen)
ÖLTANK-KAPAZITÄT	80 ml
GARANTIE PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE GEWERBE	2 Jahre
VERFÜGBAR ALS KIT	PS1003E beinhaltet: PS1000E Hochentaster EP1000 Verlängerung BA2242T 4,0-Ah-Akku CH2100E Standard-Ladegerät



# EGO™ POWER+ RÜCKENBLÄSER



## LBP8000E LAUBBLÄSER




Das abgebildete Design des LBP8000E kann von der Serienversion abweichen.  
Die Bilder dienen nur zur Information.

Unser erster Laubbläser mit der Peak Power™ Technologie für längere Laufzeiten und höhere Blaskraft. Mit zwei Batterieeinschüben kann dieser Laubbläser die Leistung von zwei ARC Lithium™ Akkus beliebiger Kapazität kombinieren.

Der ergonomisch geformte Griff beherbergt den Geschwindigkeitsregler und eine Lock-On-Funktion sowie ein LCD-Display, das den Betriebsstatus in Echtzeit anzeigt sowie eine Akku-Ladestandsanzeige. Der LBP8000E verfügt außerdem über einen kraftvollen Motor, der eine hohe Luftmenge und Geschwindigkeit ermöglicht.

	LBP8000E		
	NIEDRIG	HOCH	BOOST
LAUFZEIT* MIT 2 x 5,0-AH-AKKU	120 min	22 min	15 min
LAUFZEIT* MIT 2 x 7,5-AH-AKKU	180 mins	33 mins	23 min
LAUFZEIT* MIT 2 x 10,0-AH-AKKU	240 min	44 min	30 min
LAUFZEIT* MIT 2 x 12,0-AH-AKKU	350 min	70 min	48 min
LUFTVOLUMEN (M³/H)	350	650	1.360
LUFTGESCHW. (KM/H)	80	160	260
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlos mit Boost		
KRAFT (N)	26 N		
MOTOR	Bürstenlos		
GARANTIE PRIVATANWENDER	5 Jahre		
GARANTIE GEWERBE	2 Jahre		

\* Die Betriebszeit kann variieren und hängt vom verwendeten Akku, dem Ladezustand und der Arbeitsweise des Benutzers ab.



HANDLICHER GRIFF

BREITE SCHULTERGURTE FÜR HOHEN KOMFORT UND PERFEKTEM SITZ

LCD-DISPLAY MIT ECHTZEIT-DATEN SOWIE DER AKKU-LADESTANDSANZEIGE

PEAK POWER™ TECHNOLOGIE

ERGONOMISCHES GRIFFDESIGN MIT VARIABLEM GESCHWINDIGKEITSABZUG UND LOCK-ON

GERÄTESTÄNDER HÄLT GURTZEUG UND AKKUS SAUBER UND TROCKEN

KRAFTVOLLER MOTOR FÜR HOHE LUFTMENGEN UND GESCHWINDIGKEITEN

WERKZEUGLOSE GRIFFVERSTELLUNG

Das abgebildete Design des LBP800E kann von der Serienversion abweichen. Die Bilder dienen nur zur Information.

# EGO<sup>™</sup>

## POWER<sup>+</sup> SCHNEEFRÄSE

### SNT2120E-AP SCHNEEFRÄSE



EGOs neueste Schneefräse räumt, ohne dass man sie schieben muss, denn die gummierte Schnecke sorgt für Traktion und zieht die Maschine voran.

Mit der Peak Power™ Technologie kombiniert sie die Leistung von zwei ARC Lithium™ Akkus, um auch schweren, nassen Schnee zu beseitigen. Die SNT2120E-AP kann eine Breite von 52 cm räumen und den Schnee 14 m weit werfen. Dank des verstellbaren Auswurfkanals kann der Schnee in jedem beliebigen Winkel vorwärts geworfen werden. Dank der LED-Scheinwerfer eignet sie sich ebenfalls für frühmorgendliche Räumarbeiten entlang von Einfahrten und Gehwegen.

	SNT2400E
RÄUMBREITE	52 cm
AUFNAHMEHÖHE	30 cm
WURFWEITE	Bis zu 14 m
ANTRIEBSTYP	Schneckenantrieb
SCHNECKENGRÖSSE	18 cm
SCHNECKENTYP	Metallgehäuse/Gummischnecke
GEWICHT	27 kg
GARANTIE PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE GEWERBE	1 Jahr
VERFÜGBAR ALS KIT	SNT2124E-AP beinhaltet: SNT2120E-AP Schneefräse BA3360T 6,0-Ah-Akkus 2 Stk. CH5500E Schnell-Ladegerät



PEAK POWER™  
TECHNOLOGIE MAXIMIERT  
DIE 56-VOLT-PLATTFORM  
FÜR MEHR LEISTUNG  
UND LAUFZEIT

VERSTELLBARER AUSWURF, MIT DEM  
SCHNEE IN VERSCHIEDENEN WINKEL  
BIS ZU 14 M NACH VORNE GEWORFEN  
WERDEN KANN

KLAPPBARER GRIFF  
AUS ALUMINIUM

EINSTELLBARE GRIFFHÖHE

LED-SCHENWERFER

PROFILIERTE RÄDER FÜR TRAKTION  
UND EINFACHEN TRANSPORT

DIE GUMMIERTE SCHNECKE SORGT FÜR TRAKTION, SO  
DASS DIE MASCHINE BEIM RÄUMEN MITGEZOGEN WIRD

PH1420E UND STA1600

**MULTITOOL ANTRIEBSEINHEIT  
UND RASENTRIMMER-AUFSATZ**




	PH1420E + STA1600
<b>MOTOR</b>	Bürstenlos
<b>DREHZAHLEGENUNG</b>	Zwei Stufen Variable Steuerung
<b>ANTRIEBSWELLENMATERIAL</b>	7 mm Stahl
<b>SCHAFTMATERIAL</b>	Carbon
<b>KUPPLUNGSMEECHANISMUS</b>	Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus
<b>GEWICHT</b>	2,8 kg (PH1420E) 1,53 kg (STA1600)
<b>GESAMTLÄNGE</b>	97 cm (PH1420E) 185 cm (PH1420E + STA1600)
<b>GARANTIE PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre
<b>GARANTIE GEWERBE</b>	2 Jahre

Der mit allen EGO Multitool-Aufsätzen kompatible Antriebskopf der neuesten Generation ist noch leistungsstärker als sein Vorgänger und lässt sich noch komfortabler und intuitiver bedienen.

Der Bedienhebel wurde für eine größere Vielseitigkeit beim Arbeiten mit verschiedenen Aufsätzen optimiert und arbeitet in zwei Geschwindigkeitsbereichen mit variabler Drehzahl. Der Schaft aus Carbonfaser macht das Werkzeug stabil und sorgt für eine lange Lebensdauer.

Zusätzlich zum neuen Antriebskopf wird die Produktreihe um einen neuen Aufsatz ergänzt: der STA1600 Rasentrimmer mit der innovativen und einzigartigen Powerload™ Aufwickelautomatik. Dieser Aufsatz ist nur mit dem neuen Antriebskopf PH1420E kompatibel.



NEUER, NOCH STÄRKERER MOTOR,  
FÜR ALLE AUFSÄTZE GEEIGNET

VARIABLER GESCHWINDIGKEITSHEBEL  
MIT 2 DREHZAHL-VORWAHLBEREICHEN

WERKZEUGLOSER SCHNELLWECHSLER MIT  
ALLEN MULTITOOL-AUFSÄTZEN KOMPATIBEL

DER SCHAFT AUS KARBONFASER BLEIBT  
ÜBER JAHRE FORMSTABIL


POWERLOAD FÜR EINFACHES  
LADEN DES TRIMMERFADENS  
AUF KNOPFDRUCK

40 CM SCHNITTBREITE  
2,4 MM FADEN

**LT1000E**  
**TRAGBARE FLÄCHENSCHNWERFER**

Hier kommt der neue tragbare EGO Power+ Flächen-scheinwerfer. Damit beleuchten Sie jede Umgebung in fünf verschiedenen Helligkeitsstufen (600 bis 10.000 Lumen). Das Licht kann als Stimmungslicht, effektives Arbeitslicht und vieles mehr verwendet werden – inkl. Boost-Modus um große Bereiche auszuleuchten.

Dank des kompakten Designs und des integrierten Griffs lässt sich der Scheinwerfer leicht verstauen und mitnehmen. Ideal für innen und außen! Mit diffusem Panel für weiches Licht, einem Haken zur Aufhängung über dem Kopf und einer Stativhalterung. Kompatibel mit allen EGO Akkus!



	LT1000E					
<b>HELLIGKEITSSTUFEN</b>	1	2	3	4	5	BOOST
<b>LICHTSTROM/HELLIGKEIT IN LUMEN (4 PANEELE KOMBINIERT)</b>	600	1.600	3.200	4.800	6.400	10.000
<b>LAUFZEIT (4 PANEELE MIT 5,0-AH-AKKU)</b>	36 h	16 h	8 h	5 h	4 h	3 h
<b>GEWICHT (OHNE AKKU)</b>	4,3 kg					


# EGO™ POWER+ VENTILATOR



## FN1800E VENTILATOR MIT SPRÜHNEBELFUNKTION

Der neue EGO Power+ Ventilator mit Sprühnebelfunktion bietet eine maximale Luftstromgeschwindigkeit von nahezu 40 km/h. Fünf verschiedene Geschwindigkeitsstufen befriedigen sämtliche Wünsche – bis 7.000 m³/h. Mit dem Teleskopgriff und den robusten Rädern ist der Ventilator leicht zu transportieren. Er eignet sich ideal zur Abkühlung im Innen- und Außenbereich, beispielsweise bei Veranstaltungen. Für die Sprühnebelfunktion einfach Ansaugfilter in einen Wassereimer legen und einen von zwei Modi wählen.

	FN1800E
VENTILATOR DURCHMESSER	45 cm
GESCHWINDIGKEITSSTUFEN	5 (+ Turbo)
MAX. LUFTSTROM	7.000 m³/h
MAX. GESCHWINDIGKEIT	10,3 m/s
GEWICHT (OHNE AKKU)	10,4 kg





## POWER+ NEXUS ESCAPE

EGO  
POWER+

ARC  
LITHIUM  
56V

### PAD5000E

### NEXUS ESCAPE SPANNUNGSWANDLER

Das ist der neue EGO Power+ Nexus Escape Power Inverter, die Steckdose für unterwegs! Der PAD5000E verfügt über eine 230-Volt-Wechselstromsteckdose sowie über weitere USB-A- und USB-C-Anschlüsse, mit der Mobiltelefone, Laptops, Kameras, Lampen und andere elektrische Geräte mit einer max. Leistung von 400 Watt betrieben werden können.

Dank des reinen Sinus-Wechselrichters können selbst die empfindlichsten elektronischen Geräte mit Strom gespeist werden. Kompatibel mit allen EGO 56-Volt-Akkus.



Reine Sinuswelle  
– sicher für empfindliche  
Elektronik



Kontinuierlich: 400 W  
Spitzenwert: 450 W



220-240 V AC-Ausgang



VERFÜGBAR ALS KIT

#### PAD5000E

PAD5001E beinhaltet:  
PAD5000E Nexus Escape Inverter  
BA1400T 2,5-Ah-Akku



## POWER+ AKKUS UND LADEGERÄTE



### EGO POWER+ AKKU UND LADEGERÄTE

LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE  
FÜR STÄNDIGE RÜCKMELDUNG  
ÜBER AKKUSTATUS UND  
LADEZUSTAND



320-W-SCHNELL-LADEGERÄT: CH3200E

WANDMONTAGE-MÖGLICHKEIT  
ZUR PRAKTISCHEN  
AUFBEWAHRUNG



6,0-AH-AKKU: BA3360T

WANDMONTAGE-MÖGLICHKEIT  
ZUR PRAKTISCHEN  
AUFBEWAHRUNG

EINZIGARTIGES DUALES  
LÜFTERGEKÜHLTES LADESYSTEM  
- DER AKKU WIRD SCHNELLER  
GELADEN UND IST SCHNELLER  
WIEDER VOLL



700-W-BOOST-LADER: CH7000E

LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE  
FÜR STÄNDIGE RÜCKMELDUNG  
ÜBER AKKUSTATUS UND  
LADEZUSTAND



**CHALLENGE 20/25**

[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)



**ZERO**   
EMISSION

Alle Rechte vorbehalten. Weder dieser Katalog noch seine Texte, Bilder, Illustrationen oder Teile davon dürfen ohne unsere Zustimmung in irgendeiner Form vervielfältigt, gespeichert, fotokopiert, aufgezeichnet oder übertragen werden, weder elektronisch, noch anderweitig. Alle in diesem Katalog enthaltenen Beschreibungen, Abbildungen und Illustrationen sind nach unserem besten Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Wir können jedoch nicht für etwaige Ungenauigkeiten bei der Beschreibung, Abbildung oder Illustration haftbar gemacht werden und behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. ©EGO 2022